



STEMA

Medizintechnik GmbH

ELEKTROCHIRURGIE
ELECTROSURGERY





Service/Zertifikate:

Die STEMA Medizintechnik GmbH ist nach den höchsten Standards zertifiziert.

- DIN EN ISO 13485
- EG Richtlinien 93/42/EWG
- FDA

Diese Standards bilden eine essentielle Grundlage für unser Unternehmen und unsere Partner.

Sie symbolisieren ebenfalls das Engagement und Erstreben die Qualität unserer Produkte langfristig zu sichern.

Service/Certificates:

STEMA Medizintechnik GmbH is certified in accordance with the highest standards.

- DIN EN ISO 13485
- Council Directive 93/42/EEC
- FDA

These standards create an essential base for our company and our partners.

They also symbolize the commitment and strive to keep up the quality of our products.

Produkte:

Das aktuelle Produktsortiment der STEMA Medizintechnik GmbH umfasst mehr als 10.000 verschiedene Artikel.

Wir decken folgende Segmente für die Chirurgie mit qualitativ hochwertigen Produkten ab:

- Arthroskopie
- Bronchoskopie
- Container-Systeme
- Gastro-Intestinal
- Geräte
- Gynäkologie
- HNO
- Laparoskopie
- Mikromotoren-System
- Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
- Proktoskopie
- Thorakoskopie
- Urologie

***Bitte fordern Sie
unsere Kataloge an***

Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Stamm-Lieferanten garantieren wir ein sehr hohes Qualitätsniveau.

Dies ist einer von vielen Gründen, die der Firma STEMA weltweit Kontakte zu verschiedenen Partnern eröffnet, in unserem Namen sowie im OEM-Bereich.

Products:

The current product range of STEMA Medizintechnik GmbH includes more than 10.000 different items.

We cover the following areas in Surgery with high quality products:

- Arthroscopy
- Bronchoscopy
- Container-Systems
- ENT
- Gastro-Intestinal
- Gynaecology
- Laparoscopy
- Micro motor system
- Oral, Maxillo and Facial surgery
- Proctoscopy
- Thoracoscopy
- Units
- Urology

***Please ask for our
special catalogues***

A close cooperation with our suppliers guarantees a very high quality level.

This is one of many reasons which open STEMA contacts to various partners all over the world, in our name as well as on OEM base.

ELEKTRODENHANDGRIFFE / ELECTRODE HANDLES

SEITE / PAGE

Elektrodenhandgriffe Ø 4mm Aufnahme / Electrode handles Ø 4mm slot.....	1, 3, 6
Elektrodenhandgriffe Ø 2.4mm Aufnahme / Electrode handles Ø 2.4mm slot.....	2, 4
Elektrodenhandgriffe Ø 1.6mm Aufnahme / Electrode handles Ø 1.6mm slot.....	5

MONOPOLARE ELEKTRODEN 4MM / MONOPOLAR ELECTRODES 4MM

Stahlelektroden / Steel electrodes	7
Standardelektroden / Standard electrodes	8 - 11
Standardelektroden, lang / Standard electrodes, long	14 - 16
Standardelektroden, gewinkelt / Standard electrodes, angled.....	24
Schlingenelektroden, lang / Loop electrodes, long	18 - 20, 22
Elektroden für plastische Chirurgie / Electrodes for plastic surgery	25
Mikrodissektionselektroden / Micro dissection electrodes	28
Keramikelektroden / Ceramic electrodes	30
Arthroskopieelektroden / Arthroscopy electrodes	33

MONOPOLARE ELEKTRODEN 2.4MM / MONOPOLAR ELECTRODES 2.4MM

Standardelektroden / Standard electrodes	12, 13
Standardelektroden, lang / Standard electrodes, long	17
Schlingenelektroden, lang / Loop electrodes, long	21, 23
Elektroden für plastische Chirurgie / Electrodes for plastic surgery	26
Mikrodissektionselektroden / Micro dissection electrodes	29
Keramikelektroden / Ceramic electrodes	31

MONOPOLARE ELEKTRODEN 1.6MM / MONOPOLAR ELECTRODES 1.6MM

Elektroden für plastische Chirurgie / Electrodes for plastic surgery	27
Elektroden für Dental und Kosmetik / Electrodes for dental and cosmetic	32

MONOPOLARE ELEKTRODEN / MONOPOLAR ELECTRODES

Arthroskopieelektroden mit Griff / Arthroscopy electrodes with handle	34 - 36
Laparoskopieelektroden, Keramik / Laparoscopy electrodes, ceramic.....	37
Handgriffe für austauschbare Elektroden / Handles for exchangeable electrodes	38
Austauschbare Elektroden / Exchangeable electrodes	39
Austauschbare Elektroden mit Trompetenventil / Exchangeable electrodes with trumpet valve.....	40
Standard Laparoskopieelektroden / Standard laparoscopy electrodes	41 - 45
Laparoskopieelektroden mit austauschbaren Spitzen / Laparoscopy electrodes with exchangeable tips..	46

MONOPOLARE ANSCHLUSSKABEL / MONOPOLAR CONNECTION CABLES

Anschlusskabel für verschiedene HF-Geräte / Connection cables for various HF-units	47
--	----

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Elektrodenverlängerungen / Electrode extensions	48
Verjüngungselemente / Reducer	48
Neutralelektroden und Anschlusskabel / Neutral electrodes and connection cables.....	49
Gummibänder / Rubber bands	50
Elektrodenbehälter / Electrode containers.....	50

BIPOLARE PINZETTEN / BIPOLAR FORCEPS

SEITE / PAGE

Standardpinzetten / Standard forceps	51 - 79
Non-Stick Pinzetten / Non-stick forceps	80 - 94
Pinzetten aus Titan / Forceps made of titanium	95 - 100

BIPOLARE ELEKTRODEN / BIPOLAR ELECTRODES

Standard Laparoskopieelektroden / Standard laparoscopy electrodes	101
Arthroskopieelektroden, lang / Arthroscopy electrodes, long	101

BIPOLARE INSTRUMENTE / BIPOLAR INSTRUMENTS

Koagulationszangen / Coagulation forceps	102
Zerlegbare Instrumente / Detachable instruments	103 - 112
Standard Scheren / Standard scissors	117

BIPOLARE ANSCHLUSSKABEL / BIPOLAR CONNECTION CABLES


Anschlusskabel für verschiedene HF-Geräte / Connection cables for various HF-units	113 - 116, 118
--	----------------

Ø 4.0mm Elektrodenaufnahme /
 Ø 4.0mm electrode slot



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-021-001	Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Erbe ACC/ICC, 3m Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Erbe ACC/ICC, 3m
EK-021-016	Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Erbe ACC/ICC, 5m Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Erbe ACC/ICC, 5m

Ø 4.0mm Elektrodenaufnahme /
 Ø 4.0mm electrode slot



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-021-002	Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Martin, Berchtold, 3m Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Martin, Berchtold, 3m
EK-021-017	Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Martin, Berchtold, 5m Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Martin, Berchtold, 5m

Ø 4.0mm Elektrodenaufnahme /
 Ø 4.0mm electrode slot



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-021-003	Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Valleylab, 3m Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Valleylab, 3m
EK-021-006	Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Valleylab, 5m Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Valleylab, 5m

Ø 2.4mm Elektrodenaufnahme /
 Ø 2.4mm electrode slot



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-021-007	Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Erbe ACC/ICC, 3m <i>Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Erbe ACC/ICC, 3m</i>
EK-021-010	Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Erbe ACC/ICC, 5m <i>Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Erbe ACC/ICC, 5m</i>

Ø 2.4mm Elektrodenaufnahme /
 Ø 2.4mm electrode slot



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-021-008	Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Martin, Berchtold, 3m <i>Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Martin, Berchtold, 3m</i>
EK-021-011	Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Martin, Berchtold, 5m <i>Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Martin, Berchtold, 5m</i>

Ø 2.4mm Elektrodenaufnahme /
 Ø 2.4mm electrode slot



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-021-009	Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Valleylab, 3m <i>Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Valleylab, 3m</i>
EK-021-012	Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Valleylab, 5m <i>Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Valleylab, 5m</i>

Ø 4.0mm Elektrodenaufnahme /
 Ø 4.0mm electrode slot



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-021-021	Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Erbe ACC/ICC, 5m Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Erbe ACC/ICC, 5m

Ø 4.0mm Elektrodenaufnahme /
 Ø 4.0mm electrode slot



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-021-022	Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Martin, Berchtold, 5m Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Martin, Berchtold, 5m

Ø 4.0mm Elektrodenaufnahme /
 Ø 4.0mm electrode slot



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-021-023	Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Valleylab, 5m Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Valleylab, 5m

Ø 2.4mm Elektrodenaufnahme /
Ø 2.4mm electrode slot



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-021-025	Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Erbe ACC/ICC, 5m <i>Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Erbe ACC/ICC, 5m</i>

Ø 2.4mm Elektrodenaufnahme /
Ø 2.4mm electrode slot



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-021-026	Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Martin, Berchtold, 5m <i>Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Martin, Berchtold, 5m</i>

Ø 2.4mm Elektrodenaufnahme /
Ø 2.4mm electrode slot



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-021-027	Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Valleylab, 5m <i>Electrode handle with two buttons, with cable for connection with Valleylab, 5m</i>

Ø 1.6mm Elektrodenaufnahme /
 Ø 1.6mm electrode slot



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-021-013	Elektrodenhandgriff ohne Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Erbe ACC/ICC, 3m Electrode handle without buttons, with cable for connection with Erbe ACC/ICC, 3m

Ø 1.6mm Elektrodenaufnahme /
 Ø 1.6mm electrode slot



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-021-014	Elektrodenhandgriff ohne Tasten, mit Kabel für Anschlüsse an Martin, Berchtold, 3m Electrode handle without buttons, with cable for connection with Martin, Berchtold, 3m

Ø 1.6mm Elektrodenaufnahme /
 Ø 1.6mm electrode slot



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-021-015	Elektrodenhandgriff ohne Tasten, mit Kabel 4mm Stecker, 3m Electrode handle without buttons, with cable 4mm plug, 3m

Ø 4.0mm Elektrodenaufnahme /
Ø 4.0mm electrode slot




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-021-005	Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, ohne Kabel Electrode handle with two buttons, without cable

Anschluss Geräteseite /
Connection unit side




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-023-051	Kabel für Elektrodenhandgriff EK-021-005 , für Anschlüsse an Erbe T-Serie / STEMA, 3m Cable for electrode handle EK-021-005 , for connection with Erbe T-series / STEMA, 3m
EK-023-052	Kabel für Elektrodenhandgriff EK-021-005 , für Anschlüsse an Erbe T-Serie / STEMA, 5m Cable for electrode handle EK-021-005 , for connection with Erbe T-series / STEMA, 5m

Ø 4.0mm 



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-080	Lanzettschneideelektrode, abgewinkelt Lancett cutting electrode, angled
EK-022-081	Lanzettschneideelektrode, gerade Lancett cutting electrode, straight
EK-022-082	Messerelektrode, Form A Knife electrode, shape A
EK-022-083	Messerelektrode, Form B Knife electrode, shape B
EK-022-084	Drahtschlinge, Ø 10mm Wire loop, Ø 10mm
EK-022-085	Drahtschlinge, Ø 5mm Wire loop, Ø 5mm
EK-022-086	Bandschlinge, Ø 15mm Band loop, Ø 15mm
EK-022-087	Bandschlinge, Ø 10mm Band loop, Ø 10mm
EK-022-088	Kugelelektrode, Ø 2.5mm Ball electrode, Ø 2.5mm
EK-022-089	Kugelelektrode, Ø 4mm Ball electrode, Ø 4mm
EK-022-090	Kugelelektrode, Ø 5mm Ball electrode, Ø 5mm
EK-022-091	Nadelelektrode, Länge 22mm Needle electrode, length 22mm
EK-022-092	Nadelelektrode, Länge 30mm Needle electrode, length 30mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-001	Messerelektrode Knife electrode
EK-022-002	Messerelektrode, fein Knife electrode, fine
EK-022-005	Messerelektrode, rautenförmig Knife electrode, rhombic
EK-022-006	Messerelektrode, rautenförmig, gebogen Knife electrode, rhombic, curved
EK-022-025	Messerelektrode, 3,3 x 24mm Knife electrode, 3,3 x 24mm
EK-022-027	Messerelektrode, 20 x 2.5mm Knife electrode, 20 x 2.5mm
EK-022-003	Spatелеlektrode Spatula electrode
EK-022-004	Spatелеlektrode, gebogen (ohne Abbildung - Artikel auf Anfrage) Spatula electrode, curved (without illustration - Available on request)
EK-022-026	Spatелеlektrode, biegsam, 2 x 16mm Spatula electrode, malleable, 2 x 16mm
EK-022-047	Spatелеlektrode, gerade, ovale Form, 3 x 24mm Spatula electrode, straight, oval shape, 3 x 24mm

Ø 4.0mm 



EK-022-007 /
EK-022-029



EK-022-028



EK-022-040 /
EK-022-041



EK-022-042



EK-022-048



EK-022-009



EK-022-010



EK-022-011

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-007	Nadelelektrode, Ø 0.5mm Needle electrode, Ø 0.5mm
EK-022-008	Nadelelektrode, 45° gebogen (ohne Abbildung - Artikel auf Anfrage) Needle electrode, 45° curved (without illustration - Available on request)
EK-022-028	Nadelelektrode mit Keramikisolation, Wolframnadel, 5mm, Ø 0.5mm Needle electrode with ceramic insulation, tungsten needle, 5mm, Ø 0.5mm
EK-022-029	Nadelelektrode, Ø 0.8mm Needle electrode Ø 0.8mm
EK-022-040	Nadelelektrode, isoliert, Ø 0.5mm Needle electrode, insulated, Ø 0.5mm
EK-022-041	Nadelelektrode, isoliert, Ø 0.7mm Needle electrode, insulated, Ø 0.7mm
EK-022-042	Nadelelektrode, isoliert, Ø 0.7mm, kurze Nadel Needle electrode, insulated, Ø 0.7mm, short needle
EK-022-048	Nadelelektrode Needle electrode
EK-022-009	Drahtschlinge, Ø 14mm Wire loop, Ø 14mm
EK-022-010	Drahtschlinge, Ø 10mm Wire loop, Ø 10mm
EK-022-011	Drahtschlinge, Ø 5mm Wire loop, Ø 5mm

Ø 4.0mm 



EK-022-014



EK-022-015



EK-022-016



EK-022-017



EK-022-018



EK-022-012



EK-022-013

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-012	Bandschlinge, Ø 17mm Band loop, Ø 17mm
EK-022-013	Bandschlinge, Ø 10mm Band loop, Ø 10mm
EK-022-014	Kugelelektrode, Ø 6mm Ball electrode, Ø 6mm
EK-022-015	Kugelelektrode, Ø 4mm Ball electrode, Ø 4mm
EK-022-016	Kugelelektrode, Ø 4mm, gebogen Ball electrode, Ø 4mm, curved
EK-022-017	Kugelelektrode, Ø 2mm Ball electrode, Ø 2mm
EK-022-018	Kugelelektrode, Ø 2mm, gebogen Ball electrode, Ø 2mm, curved
EK-022-019	Kugelelektrode, Ø 1.5mm (ohne Abbildung - Artikel auf Anfrage) Ball electrode, Ø 1.5mm (without illustration - Available on request)
EK-022-020	Kugelelektrode, Ø 1.5mm, gebogen (ohne Abbildung - Artikel auf Anfrage) Ball electrode, Ø 1.5mm, curved (without illustration - Available on request)

Ø 4.0mm 



EK-022-023



EK-022-024



EK-022-043



EK-022-044



EK-022-045



EK-022-046

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-021	Flächenelektrode, 8 x 10mm (ohne Abbildung - Artikel auf Anfrage) Plate electrode, 8 x 10mm (without illustration - Available on request)
EK-022-022	Flächenelektrode, 10 x 15mm (ohne Abbildung - Artikel auf Anfrage) Plate electrode, 10 x 15mm (without illustration - Available on request)
EK-022-023	Lanzettschneideelektrode, abgewinkelt , feines Blatt, 1.6 x 19mm Lancett cutting electrode, angled , fine, 1.6 x 19mm
EK-022-024	Lanzettschneideelektrode, gerade , feines Blatt, 1.6 x 19mm Lancett cutting electrode, straight , fine, 1.6 x 19mm
EK-022-043	Wolframelektrode, isoliert, gerade , 0.5 x 20mm Tungsten electrode, insulated, straight , 0.5 x 20mm
EK-022-044	Wolframelektrode, isoliert, abgewinkelt , 0.5 x 20mm Tungsten electrode, insulated, angled , 0.5 x 20mm
EK-022-045	Wolframelektrode, isoliert, gerade , 0.5 x 40mm Tungsten electrode, insulated, straight , 0.5 x 40mm
EK-022-046	Wolframelektrode, isoliert, abgewinkelt , 0.5 x 40mm Tungsten electrode, insulated, angled , 0.5 x 40mm



EK-022-200



EK-022-201



EK-022-202



EK-022-203



EK-022-204



EK-022-205



EK-022-206



EK-022-214



EK-022-215

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-200	Messerelektrode, 2.5 x 20mm Knife electrode, 2.5 x 20mm
EK-022-201	Spatelektrode, 2.5 x 20mm Spatula electrode, 2.5 x 20mm
EK-022-202	Drahtschlingenelektrode, Ø 5mm Wire loop electrode, Ø 5mm
EK-022-203	Drahtschlingenelektrode, Ø 10mm Wire loop electrode, Ø 10mm
EK-022-204	Drahtschlingenelektrode, Ø 14mm Wire loop electrode, Ø 14mm
EK-022-205	Bandelektrode, Ø 10mm Band electrode, Ø 10mm
EK-022-206	Bandelektrode, Ø 14mm Band electrode, Ø 14mm
EK-022-214	Wolframelektrode, isoliert, gerade , 0.5 x 20mm Tungsten electrode, insulated, straight , 0.5 x 20mm
EK-022-215	Wolframelektrode, isoliert, abgewinkelt , 0.5 x 20mm Tungsten electrode, insulated, angled , 0.5 x 20mm

Ø 2.4mm 



EK-022-207



EK-022-208



EK-022-209



EK-022-210



EK-022-211



EK-022-212



EK-022-213



EK-022-216

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-207	Kugelelektrode, Ø 2mm Ball electrode, Ø 2mm
EK-022-208	Kugelelektrode, Ø 4mm Ball electrode, Ø 4mm
EK-022-209	Kugelelektrode, Ø 6mm Ball electrode, Ø 6mm
EK-022-210	Kugelelektrode, abgewinkelt , Ø 2mm Ball electrode, angled , Ø 2mm
EK-022-211	Kugelelektrode, abgewinkelt , Ø 4mm Ball electrode, angled , Ø 4mm
EK-022-212	Nadelelektrode, Ø 0.5mm, 0.5 x 20mm Needle electrode Ø 0.5mm, 0.5 x 20mm
EK-022-213	Nadelelektrode, Ø 0.5mm, 0.7 x 20mm Needle electrode Ø 0.5mm, 0.7 x 20mm
EK-022-216	Nadelelektrode mit Keramikisolation , Wolframnadel, 5mm, Ø 0.5mm Needle electrode with ceramic insulation , tungsten needle, 5mm, Ø 0.5mm



EK-022-101



EK-022-102



EK-022-103



EK-022-104



EK-022-106

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-101	Messerelektrode, 2.4 x 10mm , AL 100mm Knife electrode, 2.4 x 10mm , WL 100mm
EK-022-102	Messerelektrode, 3.3 x 25mm , AL 100mm Knife electrode, 3.3 x 25mm , WL 100mm
EK-022-103	Messerelektrode, seitliche Spitze , 3.3 x 20mm, AL 100mm Knife electrode, lateral tip , 3.3 x 20mm, WL 100mm
EK-022-104	Messerelektrode, 2.4 x 20mm , AL 100mm Knife electrode, 2.4 x 20mm , WL 100mm
EK-022-106	Messerelektrode, 2.4 x 10mm, gewinkelt , AL 100mm Knife electrode, 2.4 x 10mm, angled , WL 100mm

Ø 4.0mm 



EK-022-107



EK-022-108



EK-022-109



EK-022-110



EK-022-111



EK-022-113

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-107	Nadelelektrode, Ø 0.8 x 12mm, AL 100mm Needle electrode, Ø 0.8 x 12mm, WL 100mm
EK-022-108	Nadelelektrode, Ø 0.8 x 12mm, gewinkelt , AL 100mm Needle electrode, Ø 0.8 x 12mm, angled , WL 100mm
EK-022-109	Lanzettschneideelektrode, 2.2 x 20mm Lancett cutting electrode, 2.2 x 20mm
EK-022-110	Lanzettschneideelektrode, 1.6 x 20mm Lancett cutting electrode, 1.6 x 20mm
EK-022-111	Drahtschlinge, Ø 5mm, AL 100mm Wire loop, Ø 5mm, WL 100mm
EK-022-113	Drahtschlinge, Ø 10mm, AL 100mm Wire loop, Ø 10mm, WL 100mm

Ø 4.0mm 



EK-022-114



EK-022-115



EK-022-117



EK-022-118

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-114	Kugelelektrode, Ø 6mm , AL 100mm Ball electrode, Ø 6mm , WL 100mm
EK-022-115	Kugelelektrode, Ø 4mm , AL 100mm Ball electrode, Ø 4mm , WL 100mm
EK-022-117	Kugelelektrode, Ø 2mm , AL 100mm Ball electrode, Ø 2mm , WL 100mm
EK-022-118	Spatelektrode, 2 x 16mm, biegsam , AL 55mm Spatula electrode, 2 x 16mm, malleable , AL 55mm

Ø 2.4mm 



EK-022-220

EK-022-221

EK-022-222

EK-022-223

EK-022-224

EK-022-225

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-220	Kugelelektrode, Ø 4mm, AL 90mm Ball electrode, Ø 4mm, WL 90mm
EK-022-221	Kugelelektrode, Ø 2mm, AL 90mm Ball electrode, Ø 2mm, WL 90mm
EK-022-222	Messerelektrode, isoliert, 2.5 x 20mm, AL 90mm Knife electrode, insulated, 2.5 x 20mm, WL 90mm
EK-022-223	Spatuelektrode, 2.5 x 20mm, AL 90mm Spatula electrode, 2.5 x 20mm, WL 90mm
EK-022-224	Nadelelektrode, Ø 0.5mm, 0.5 x 12mm, AL 90mm Needle electrode, Ø 0.5mm, 0.5 x 12mm, WL 90mm
EK-022-225	Nadelelektrode, Ø 0.7mm, 0.5 x 12mm, AL 90mm Needle electrode, Ø 0.7mm, 0.5 x 12mm, WL 90mm



EK-022-050



EK-022-051



EK-022-052



EK-022-053



EK-022-054

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-050	Schlingenelektrode, 10 x 10mm , AL 120mm Loop electrode, 10 x 10mm , WL 120mm
EK-022-051	Schlingenelektrode, 15 x 15mm , AL 120mm Loop electrode, 15 x 15mm , WL 120mm
EK-022-052	Schlingenelektrode, 15 x 20mm , AL 120mm Loop electrode, 15 x 20mm , WL 120mm
EK-022-053	Schlingenelektrode, 20 x 20mm , AL 120mm Loop electrode, 20 x 20mm , WL 120mm
EK-022-054	Schlingenelektrode, 20 x 25mm , AL 120mm Loop electrode, 20 x 25mm , WL 120mm

Ø 4.0mm 



EK-022-055



EK-022-056



EK-022-057



EK-022-058

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-055	Schlingenelektrode, Ø 10mm, AL 120mm Loop electrode, Ø 10mm, WL 120mm
EK-022-056	Schlingenelektrode, Ø 15mm, AL 120mm Loop electrode, Ø 15mm, WL 120mm
EK-022-057	Schlingenelektrode, Ø 20mm, AL 120mm Loop electrode, Ø 20mm, WL 120mm
EK-022-058	Schlingenelektrode, Ø 25mm, AL 120mm Loop electrode, Ø 25mm, WL 120mm



EK-022-238



EK-022-239



EK-022-240



EK-022-241



EK-022-242

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-238	Schlingenelektrode, 10 x 10mm , AL 110mm Loop electrode, 10 x 10mm , WL 110mm
EK-022-239	Schlingenelektrode, 15 x 15mm , AL 110mm Loop electrode, 15 x 15mm , WL 110mm
EK-022-240	Schlingenelektrode, 15 x 20mm , AL 110mm Loop electrode, 15 x 20mm , WL 110mm
EK-022-241	Schlingenelektrode, 20 x 20mm , AL 110mm Loop electrode, 20 x 20mm , WL 110mm
EK-022-242	Schlingenelektrode, 26 x 20mm , AL 110mm Loop electrode, 26 x 20mm , WL 110mm

Ø 2.4mm 



EK-022-243



EK-022-244



EK-022-245



EK-022-246

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-243	Schlingenelektrode, Ø 10mm, AL 110mm Loop electrode, Ø 10mm, WL 110mm
EK-022-244	Schlingenelektrode, Ø 15mm, AL 110mm Loop electrode, Ø 15mm, WL 110mm
EK-022-245	Schlingenelektrode, Ø 20mm, AL 110mm Loop electrode, Ø 20mm, WL 110mm
EK-022-246	Schlingenelektrode, Ø 25mm, AL 110mm Loop electrode, Ø 25mm, WL 110mm



EK-022-059



EK-022-060



EK-022-061

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-059	Schlingenelektrode, 10 x 25mm , AL 115mm Loop electrode, 10 x 25mm , WL 115mm
EK-022-060	Schlingenelektrode, 15 x 25mm , AL 115mm Loop electrode, 15 x 25mm , WL 115mm
EK-022-061	Schlingenelektrode, 20 x 25mm , AL 115mm Loop electrode, 20 x 25mm , WL 115mm

Ø 2.4mm 



EK-022-235



EK-022-236



EK-022-237

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-235	Schlingenelektrode, 10 x 25mm , AL 110mm Loop electrode, 10 x 25mm , WL 110mm
EK-022-236	Schlingenelektrode, 15 x 25mm , AL 110mm Loop electrode, 15 x 25mm , WL 110mm
EK-022-237	Schlingenelektrode, 20 x 25mm , AL 110mm Loop electrode, 20 x 25mm , WL 110mm

Ø 4.0mm 



EK-022-065



EK-022-066

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-065	Koagulationselektrode, Ø 1.2mm, AL 100mm Coagulation electrode, Ø 1.2mm, WL 100mm
EK-022-066	Kugelelektrode, Ø 2mm, AL 100mm Ball electrode, Ø 2mm, WL 100mm

Ø 4.0mm 



EK-022-310



EK-022-311



EK-022-312



EK-022-313



EK-022-314



EK-022-315



EK-022-316




EK-022-317



EK-022-318

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-310	Nadelelektrode, biegsam, 0.25mm Needle electrode, malleable, 0.25mm
EK-022-311	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 7mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, triangular shape, 7mm , malleable, 0.2mm
EK-022-312	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 9mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, triangular shape, 9mm , malleable, 0.2mm
EK-022-313	Drahtschlingenelektrode, rautenförmig , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, rhombic shape , malleable, 0.2mm
EK-022-314	Drahtschlingenelektrode, Ø 5mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, Ø 5mm , malleable, 0.2mm
EK-022-315	Drahtschlingenelektrode, Ø 8mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, Ø 8mm , malleable, 0.2mm
EK-022-316	Kugelelektrode, Ø 1mm , biegsam Ball electrode, Ø 1mm , malleable
EK-022-317	Kugelelektrode, Ø 3mm , biegsam Ball electrode, Ø 3mm , malleable
EK-022-318	Spatелеlektrode, biegsam Spatula electrode, malleable

Ø 2.4mm 



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-300	Nadelelektrode, biegsam, 0.25mm Needle electrode, malleable, 0.25mm
EK-022-301	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 7mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, triangular shape, 7mm , malleable, 0.2mm
EK-022-302	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 9mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, triangular shape, 9mm , malleable, 0.2mm
EK-022-303	Drahtschlingenelektrode, rautenförmig , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, rhombic shape , malleable, 0.2mm
EK-022-304	Drahtschlingenelektrode, Ø 5mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, Ø 5mm , malleable, 0.2mm
EK-022-305	Drahtschlingenelektrode, Ø 8mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, Ø 8mm , malleable, 0.2mm
EK-022-306	Kugelelektrode, Ø 1mm , biegsam Ball electrode, Ø 1mm , malleable
EK-022-307	Kugelelektrode, Ø 3mm , biegsam Ball electrode, Ø 3mm , malleable
EK-022-308	Spatelektrode, biegsam Spatula electrode, malleable

Ø 1.6mm 



EK-022-320



EK-022-321



EK-022-322



EK-022-323



EK-022-324



EK-022-325



EK-022-326




EK-022-327




EK-022-328

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-320	Nadelelektrode, biegsam, 0.25mm Needle electrode, malleable, 0.25mm
EK-022-321	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 7mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, triangular shape, 7mm , malleable, 0.2mm
EK-022-322	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 9mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, triangular shape, 9mm , malleable, 0.2mm
EK-022-323	Drahtschlingenelektrode, rautenförmig , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, rhombic shape , malleable, 0.2mm
EK-022-324	Drahtschlingenelektrode, Ø 5mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, Ø 5mm , malleable, 0.2mm
EK-022-325	Drahtschlingenelektrode, Ø 8mm , biegsam, 0.2mm Wire loop electrode, Ø 8mm , malleable, 0.2mm
EK-022-326	Kugелеlektrode, Ø 1mm , biegsam Ball electrode, Ø 1mm , malleable
EK-022-327	Kugелеlektrode, Ø 3mm , biegsam Ball electrode, Ø 3mm , malleable
EK-022-328	Spatelektrode, biegsam Spatula electrode, malleable




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-340	Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 115mm Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 115mm
EK-022-341	45° Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 115mm 45° Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 115mm
EK-022-342	Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 80mm Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 80mm
EK-022-343	45° Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 80mm 45° Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 80mm
EK-022-344	Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 45mm Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 45mm
EK-022-345	45° Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 45mm 45° Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 45mm
EK-022-346	Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 20mm Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 20mm
EK-022-347	45° Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 20mm 45° Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 20mm

Ø 2.4mm 




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-350	Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 105mm <i>Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 105mm</i>
EK-022-351	45° Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 105mm <i>45° Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 105mm</i>
EK-022-352	Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 70mm <i>Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 70mm</i>
EK-022-353	45° Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 70mm <i>45° Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 70mm</i>
EK-022-354	Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 35mm <i>Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 35mm</i>
EK-022-355	45° Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 35mm <i>45° Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 35mm</i>
EK-022-356	Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 20mm <i>Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 20mm</i>
EK-022-357	45° Mikrodissektions-Nadelelektrode, biegsam, 0.25 x 4mm, AL 20mm <i>45° Micro dissection needle electrode, malleable, 0.25 x 4mm, WL 20mm</i>





Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-360	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, gerade, AL 115mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, straight, WL 115mm
EK-022-361	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, abgewinkelt, AL 115mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, angled, WL 115mm
EK-022-362	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, gerade, AL 80mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, straight, WL 80mm
EK-022-363	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, abgewinkelt, AL 80mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, angled, WL 80mm
EK-022-364	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, gerade, AL 45mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, straight, WL 45mm
EK-022-365	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, abgewinkelt, AL 45mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, angled, WL 45mm
EK-022-366	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, gerade, AL 20mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, straight, WL 20mm
EK-022-367	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, abgewinkelt, AL 20mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, angled, WL 20mm

Ø 2.4mm 



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-370	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, gerade, AL 105mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, straight, WL 105mm
EK-022-371	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, abgewinkelt, AL 105mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, angled, WL 105mm
EK-022-372	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, gerade, AL 70mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, straight, WL 70mm
EK-022-373	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, abgewinkelt, AL 70mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, angled, WL 70mm
EK-022-374	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, gerade, AL 35mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, straight, WL 35mm
EK-022-375	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, abgewinkelt, AL 35mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, angled, WL 35mm
EK-022-376	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, gerade, AL 20mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, straight, WL 20mm
EK-022-377	Nadelelektrode, mit Keramik, 0.5 x 4mm, abgewinkelt, AL 20mm Needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4mm, angled, WL 20mm

Ø 1.6mm 



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-380	Drahtschlingenelektrode, Ø 3mm Wire loop electrode, Ø 3mm
EK-022-381	Drahtschlingenelektrode, Ø 5mm Wire loop electrode, Ø 5mm
EK-022-382	Drahtschlingenelektrode, Ø 8mm Wire loop electrode, Ø 8mm
EK-022-383	Nadelelektrode, 0.2mm Needle electrode, 0.2mm
EK-022-384	Nadelelektrode, 45° abgewinkelt Needle electrode, 45° angled
EK-022-385	Koagulationselektrode Coagulation electrode
EK-022-386	Kugelelektrode, Ø 1.7mm Ball electrode, Ø 1.7mm
EK-022-387	Kugelelektrode, Ø 1.7mm, abgewinkelt Ball electrode, Ø 1.7mm, angled
EK-022-388	Kugelelektrode, Ø 3mm Ball electrode, Ø 3mm
EK-022-389	Kugelelektrode, Ø 3mm, abgewinkelt Ball electrode, Ø 3mm, angled
EK-022-390	Koagulations- und Fulgurationselektrode Coagulation and fulguration electrode

Ø 4.0mm 



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-024-001	Arthroskopie Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 1.5mm , Ø 0.6mm, AL 115mm Arthroscopy needle electrode, 90° angled, 1.5mm , Ø 0.6mm, WL 115mm
EK-024-002	Arthroskopie Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 4mm , Ø 0.6mm, AL 115mm Arthroscopy needle electrode, 90° angled, 4mm , Ø 0.6mm, WL 115mm
EK-024-003	Arthroskopie Messerelektrode, 45° abgewinkelt, 4mm, AL 115mm Arthroscopy knife electrode, 45° angled, 4mm, WL 115mm
EK-024-004	Arthroskopie Tastelektrode, 90° abgewinkelt, 4mm, Ø 1.5mm, AL 115mm Arthroscopy button electrode, 90° angled, 4mm, Ø 1.5mm, WL 115mm
EK-024-005	Arthroskopie Kugelelektrode, Ø 3mm, AL 115mm Arthroscopy ball electrode, Ø 3mm, WL 115mm



EK-024-011



EK-024-012



EK-024-013



EK-024-014



EK-024-015

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-024-011	Arthroskopie Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 1.5mm , Ø 0.6mm, mit Handgriff, AL 115mm Arthroscopy needle electrode, 90° angled, 1.5mm , Ø 0.6mm, with handle, WL 115mm
EK-024-012	Arthroskopie Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 4mm , Ø 0.6mm, mit Handgriff, AL 115mm Arthroscopy needle electrode, 90° angled, 4mm , Ø 0.6mm, with handle, WL 115mm
EK-024-013	Arthroskopie Messerelektrode, 45° abgewinkelt, 4mm, mit Handgriff, AL 115mm Arthroscopy knife electrode, 45° angled, 4mm, with handle, WL 115mm
EK-024-014	Arthroskopie Tastelektrode, 90° abgewinkelt, 4mm, Ø 1.5mm, mit Handgriff, AL 115mm Arthroscopy button electrode, 90° angled, 4mm, Ø 1.5mm, with handle, WL 115mm
EK-024-015	Arthroskopie Kugelelektrode, Ø 3mm, mit Handgriff, AL 115mm Arthroscopy ball electrode, Ø 3mm, with handle, WL 115mm



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
 Monopolar connection cables on page 47





EK-024-021

EK-024-022

EK-024-023

EK-024-024

EK-024-025

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-024-021	Arthroskopie Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 1.5mm , Ø 0.6mm, mit Handgriff, AL 170mm Arthroscopy needle electrode, 90° angled, 1.5mm , Ø 0.6mm, with handle, WL 170mm
EK-024-022	Arthroskopie Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 4mm , Ø 0.6mm, mit Handgriff, AL 170mm Arthroscopy needle electrode, 90° angled, 4mm , Ø 0.6mm, with handle, WL 170mm
EK-024-023	Arthroskopie Messerelektrode, 45° abgewinkelt, 4mm, mit Handgriff, AL 170mm Arthroscopy knife electrode, 45° angled, 4mm, with handle, WL 170mm
EK-024-024	Arthroskopie Tastelektrode, 90° abgewinkelt, 4mm, Ø 1.5mm, mit Handgriff, AL 170mm Arthroscopy button electrode, 90° angled, 4mm, Ø 1.5mm, with handle, WL 170mm
EK-024-025	Arthroskopie Kugelelektrode, Ø 3mm, mit Handgriff, AL 170mm Arthroscopy ball electrode, Ø 3mm, with handle, WL 170mm



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
Monopolar connection cables on page 47





BD-001-001



BD-001-002



BD-001-003



BD-001-004



BD-001-005

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
BD-001-001	Arthroskopie Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 1.5mm , mit Handgriff, AL 136mm Arthroscopy needle electrode, 90° angled, 1.5mm , with handle, WL 136mm
BD-001-002	Arthroskopie Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 4mm , mit Handgriff, AL 136mm Arthroscopy needle electrode, 90° angled, 4mm , with handle, WL 136mm
BD-001-004	Arthroskopie Nadelelektrode, 45° abgewinkelt, Spitze gekröpft , mit Handgriff, AL 136mm Arthroscopy needle electrode, 45° angled, tip angled , with handle, WL 136mm
BD-001-003	Arthroskopie Messerelektrode, 45° abgewinkelt, mit Handgriff, AL 136mm Arthroscopy knife electrode, 45° angled, with handle, WL 136mm
BD-001-005	Arthroskopie Tastelektrode, 90° abgewinkelt, mit Handgriff, AL 136mm Arthroscopy button electrode, 90° angled, with handle, WL 136mm




Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
Monopolar connection cables on page 47





EE-005-001
 bis / to
EE-005-006



EE-005-021
 bis / to
EE-005-026



EE-005-001 /
EE-005-021



EE-005-002 /
EE-005-022



EE-005-003 /
EE-005-023



EE-005-005 /
EE-005-025



EE-005-006 /
EE-005-026

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EE-005-001	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode, Keramik, 360mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode, ceramic, 360mm
EE-005-021	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode, Keramik, mit Luer-Lock Adapter , 360mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode, ceramic, with Luer-Lock adapter , 360mm
EE-005-002	Ø 5.0mm monopolare 90°-Hakenelektrode, Keramik, 360mm Ø 5.0mm monopolar 90°-hook electrode, ceramic, 360mm
EE-005-022	Ø 5.0mm monopolare 90°-Hakenelektrode, Keramik, mit Luer-Lock Adapter , 360mm Ø 5.0mm monopolar 90°-hook electrode, ceramic, with Luer-Lock adapter , 360mm
EE-005-003	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode, Keramik, 360mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode, ceramic, 360mm
EE-005-023	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode, Keramik, mit Luer-Lock Adapter , 360mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode, ceramic, with Luer-Lock adapter , 360mm
EE-005-005	Ø 5.0mm monopolare Spatelelektrode, Keramik, 360mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode, ceramic, 360mm
EE-005-025	Ø 5.0mm monopolare Spatelelektrode, Keramik, mit Luer-Lock Adapter , 360mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode, ceramic, with Luer-Lock adapter , 360mm
EE-005-006	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode, Keramik, 360mm Ø 5.0mm monopolar button electrode, ceramic, 360mm
EE-005-026	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode, Keramik, mit Luer-Lock Adapter , 360mm Ø 5.0mm monopolar button electrode, ceramic, with Luer-Lock adapter , 360mm



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
 Monopolar connection cables on page 47





EE-004-021



EE-004-022



EE-004-023



EE-004-024



EE-004-025

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EE-004-021	Trompetenventil mit Elektrodenadapter für austauschbare Elektroden (EE-004-001 bis EE-004-006) <i>Trumpet valve with electrode adaptor for exchangeable electrodes (EE-004-001 to EE-004-006)</i>
EE-004-022	Saug-Spül-Schiebeventil mit Elektrodenadapter für austauschbare Elektroden (EE-004-001 bis EE-004-006) <i>Suction-irrigation sliding valve with electrode adaptor for exchangeable electrodes (EE-004-001 to EE-004-006)</i>
EE-004-023	Saug-Spül-Trompetenventil mit Elektrodenadapter für austauschbare Elektroden (EE-004-001 bis EE-004-006) <i>Suction-irrigation trumpet valve with electr. adaptor for exchangeable electrodes (EE-004-001 to EE-004-006)</i>
EE-004-024	Doppel-Trompetenventil mit Elektrodenadapter für austauschbare Elektroden (EE-004-001 bis EE-004-006) <i>Double trumpet valve with electrode adaptor for exchangeable electrodes (EE-004-001 to EE-004-006)</i>
EE-004-025	Pistolenhandgriff Schiebeventil mit Elektrodenadapter für austauschbare Elektroden (EE-004-001 bis EE-004-006) <i>Pistol handle sliding valve with electrode adaptor for exchangeable electrodes (EE-004-001 to EE-004-006)</i>



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
 Monopolar connection cables on page 47





EE-004-001
bis / to
EE-004-006




EE-004-001



EE-004-002



EE-004-003



EE-004-005








EE-004-006

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EE-004-001	Ø 5.0mm austauschbare Nadelelektrode, 330mm, für Handgriffe EE-004-021 bis EE-004-025 Ø 5.0mm exchangeable needle electrode, 330mm, for handles EE-004-021 to EE-004-025
EE-004-002	Ø 5.0mm austauschbare 90°-Hakenelektrode, 330mm, für Handgriffe EE-004-021 bis EE-004-025 Ø 5.0mm exchangeable 90°-hook electrode, 330mm, for handles EE-004-021 to EE-004-025
EE-004-003	Ø 5.0mm austauschbare J-Hakenelektrode, 330mm, für Handgriffe EE-004-021 bis EE-004-025 Ø 5.0mm exchangeable J-hook electrode, 330mm, for handles EE-004-021 to EE-004-025
EE-004-005	Ø 5.0mm austauschbare Spatelektrode, 330mm, für Handgriffe EE-004-021 bis EE-004-025 Ø 5.0mm exchangeable spatula electrode, 330mm, for handles EE-004-021 to EE-004-025
EE-004-006	Ø 5.0mm austauschbare Knopfelektrode, 330mm, für Handgriffe EE-004-021 bis EE-004-025 Ø 5.0mm exchangeable button electrode, 330mm, for handles EE-004-021 to EE-004-025



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
Monopolar connection cables on page 47





Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EE-003-000	Trompetenventil für austauschbare Elektrodenschäfte <i>Trumpet valve for exchangeable electrodes</i>
EE-003-001	Ø 5.0mm austauschbare monopolare Nadelelektrode, mit Trompetenventil, 330mm <i>Ø 5.0mm exchangeable monopolar needle electrode, with trumpet valve, 330mm</i>
EE-003-011	Ø 5.0mm austauschbare monopolare Nadelelektrode, mit Trompetenventil, 450mm <i>Ø 5.0mm exchangeable monopolar needle electrode, with trumpet valve, 450mm</i>
EE-003-002	Ø 5.0mm austauschbare monopolare 90°-Hakenelektrode, mit Trompetenventil, 330mm <i>Ø 5.0mm exchangeable monopolar 90°-hook electrode, with trumpet valve, 330mm</i>
EE-003-012	Ø 5.0mm austauschbare monopolare 90°-Hakenelektrode, mit Trompetenventil, 450mm <i>Ø 5.0mm exchangeable monopolar 90°-hook electrode, with trumpet valve, 450mm</i>
EE-003-003	Ø 5.0mm austauschbare monopolare J-Hakenelektrode, mit Trompetenventil, 330mm <i>Ø 5.0mm exchangeable monopolar J-hook electrode, with trumpet valve, 330mm</i>
EE-003-013	Ø 5.0mm austauschbare monopolare J-Hakenelektrode, mit Trompetenventil, 450mm <i>Ø 5.0mm exchangeable monopolar J-hook electrode, with trumpet valve, 450mm</i>
EE-003-005	Ø 5.0mm austauschbare monopolare Spatelektrode, mit Trompetenventil, 330mm <i>Ø 5.0mm exchangeable monopolar spatula electrode, with trumpet valve, 330mm</i>
EE-003-015	Ø 5.0mm austauschbare monopolare Spatelektrode, mit Trompetenventil, 450mm <i>Ø 5.0mm exchangeable monopolar spatula electrode, with trumpet valve, 450mm</i>
EE-003-006	Ø 5.0mm austauschbare monopolare Knopfelektrode, mit Trompetenventil, 330mm <i>Ø 5.0mm exchangeable monopolar button electrode, with trumpet valve, 330mm</i>
EE-003-016	Ø 5.0mm austauschbare monopolare Knopfelektrode mit Trompetenventil, 450mm <i>Ø 5.0mm exchangeable monopolar button electrode, with trumpet valve, 450mm</i>



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
 Monopolar connection cables on page 47





EE-001-001
bis / to
EE-001-016



EE-000-006
bis / to
EE-000-006-25



EE-000-003
bis / to
EE-000-003-25



EE-000-002
bis / to
EE-000-002-25



EE-000-005
bis / to
EE-000-005-25



EE-000-001
bis / to
EE-000-001-25

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EE-000-001-20	Ø 2.8mm monopolare Knopfelektrode, 200mm Ø 2.8mm monopolar button electrode, 200mm
EE-000-001-25	Ø 2.8mm monopolare Knopfelektrode, 250mm Ø 2.8mm monopolar button electrode, 250mm
EE-000-001	Ø 2.8mm monopolare Knopfelektrode, 330mm Ø 2.8mm monopolar button electrode, 330mm
EE-000-002-20	Ø 2.8mm monopolare J-Hakenelektrode, 200mm Ø 2.8mm monopolar J-hook electrode, 200mm
EE-000-002-25	Ø 2.8mm monopolare J-Hakenelektrode, 250mm Ø 2.8mm monopolar J-hook electrode, 250mm
EE-000-002	Ø 2.8mm monopolare J-Hakenelektrode, 330mm Ø 2.8mm monopolar J-hook electrode, 330mm
EE-000-003-20	Ø 2.8mm monopolare J-Hakenelektrode, 200mm Ø 2.8mm monopolar J-hook electrode, 200mm
EE-000-003-25	Ø 2.8mm monopolare J-Hakenelektrode, 250mm Ø 2.8mm monopolar J-hook electrode, 250mm
EE-000-003	Ø 2.8mm monopolare J-Hakenelektrode, 330mm Ø 2.8mm monopolar J-hook electrode, 330mm
EE-000-005-20	Ø 2.8mm monopolare Spatelektrode, 200mm Ø 2.8mm monopolar spatula electrode, 200mm
EE-000-005-25	Ø 2.8mm monopolare Spatelektrode, 250mm Ø 2.8mm monopolar spatula electrode, 250mm
EE-000-005	Ø 2.8mm monopolare Spatelektrode, 330mm Ø 2.8mm monopolar spatula electrode, 330mm
EE-000-006-20	Ø 2.8mm monopolare Nadelelektrode, 200mm Ø 2.8mm monopolar needle electrode, 200mm
EE-000-006-25	Ø 2.8mm monopolare Nadelelektrode, 250mm Ø 2.8mm monopolar needle electrode, 250mm
EE-000-006	Ø 2.8mm monopolare Nadelelektrode, 330mm Ø 2.8mm monopolar needle electrode, 330mm



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
Monopolar connection cables on page 47





EE-001-001
bis / to
EE-001-016



EE-001-001 /
EE-001-011



EE-001-002 /
EE-001-012



EE-001-003 /
EE-001-013



EE-001-005 /
EE-001-015



EE-001-006 /
EE-001-016

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EE-001-001	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode, 330mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode, 330mm
EE-001-011	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode, 450mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode, 450mm
EE-001-002	Ø 5.0mm monopolare 90°-Hakenelektrode, 330mm Ø 5.0mm monopolar 90°-hook electrode, 330mm
EE-001-012	Ø 5.0mm monopolare 90°-Hakenelektrode, 450mm Ø 5.0mm monopolar 90°-hook electrode, 450mm
EE-001-003	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode, 330mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode, 330mm
EE-001-013	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode, 450mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode, 450mm
EE-001-005	Ø 5.0mm monopolare Spatelelektrode, 330mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode, 330mm
EE-001-015	Ø 5.0mm monopolare Spatelelektrode, 450mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode, 450mm
EE-001-006	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode, 330mm Ø 5.0mm monopolar button electrode, 330mm
EE-001-016	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode, 450mm Ø 5.0mm monopolar button electrode, 450mm



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
Monopolar connection cables on page 47





EE-001-021
 bis / to
 EE-001-036



EE-001-021 /
 EE-001-031



EE-001-022 /
 EE-001-032



EE-001-023 /
 EE-001-033



EE-001-025 /
 EE-001-035



EE-001-026 /
 EE-001-036

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EE-001-021	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode mit Luer-Lock Adapter, 330mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode with Luer-Lock adapter, 330mm
EE-001-031	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode mit Luer-Lock Adapter, 450mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode with Luer-Lock adapter, 450mm
EE-001-022	Ø 5.0mm monopolare 90°-Hakenelektrode mit Luer-Lock Adapter, 330mm Ø 5.0mm monopolar 90°-hook electrode with Luer-Lock adapter, 330mm
EE-001-032	Ø 5.0mm monopolare 90°-Hakenelektrode mit Luer-Lock Adapter, 450mm Ø 5.0mm monopolar 90°-hook electrode with Luer-Lock adapter, 450mm
EE-001-023	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode mit Luer-Lock Adapter, 330mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode with Luer-Lock adapter, 330mm
EE-001-033	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode mit Luer-Lock Adapter, 450mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode with Luer-Lock adapter, 450mm
EE-001-025	Ø 5.0mm monopolare Spatelektrode mit Luer-Lock Adapter, 330mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode with Luer-Lock adaptor, 330mm
EE-001-035	Ø 5.0mm monopolare Spatelektrode mit Luer-Lock Adapter, 450mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode with Luer-Lock adaptor, 450mm
EE-001-026	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode mit Luer-Lock Adapter, 330mm Ø 5.0mm monopolar button electrode, with Luer-Lock adaptor, 330mm
EE-001-036	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode mit Luer-Lock Adapter, 450mm Ø 5.0mm monopolar button electrode, with Luer-Lock adaptor, 450mm



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
 Monopolar connection cables on page 47





EE-001-041
 bis / to
EE-001-056




EE-001-041 /
EE-001-051



EE-001-042 /
EE-001-052



EE-001-043 /
EE-001-053



EE-001-045 /
EE-001-055




EE-001-046 /
EE-001-056

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EE-001-041	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode with trumpet valve, 330mm
EE-001-051	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode with trumpet valve, 450mm
EE-001-042	Ø 5.0mm monopolare 90°-Hakenelektrode mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar 90°-hook electrode with trumpet valve, 330mm
EE-001-052	Ø 5.0mm monopolare 90°-Hakenelektrode mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar 90°-hook electrode with trumpet valve, 450mm
EE-001-043	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode with trumpet valve, 330mm
EE-001-053	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode with trumpet valve, 450mm
EE-001-045	Ø 5.0mm monopolare Spatelelektrode mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode with trumpet valve, 330mm
EE-001-055	Ø 5.0mm monopolare Spatelelektrode mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode with trumpet valve, 450mm
EE-001-046	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar button electrode with trumpet valve, 330mm
EE-001-056	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar button electrode with trumpet valve, 450mm



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
 Monopolar connection cables on page 47





**EE-001-061 /
EE-001-071**



**EE-001-062 /
EE-001-072**



**EE-001-063 /
EE-001-073**



**EE-001-065 /
EE-001-075**



**EE-001-066 /
EE-001-076**

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EE-001-061	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode mit Doppel-Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode with double trumpet valve, 330mm
EE-001-071	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode mit Doppel-Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode with double trumpet valve, 450mm
EE-001-062	Ø 5.0mm monopolare 90°-Hakenelektrode mit Doppel-Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar 90°-hook electrode with double trumpet valve, 330mm
EE-001-072	Ø 5.0mm monopolare 90°-Hakenelektrode mit Doppel-Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar 90°-hook electrode with double trumpet valve, 450mm
EE-001-063	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode mit Doppel-Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode with double trumpet valve, 330mm
EE-001-073	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode mit Doppel-Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode with double trumpet valve, 450mm
EE-001-065	Ø 5.0mm monopolare Spatelelektrode mit Doppel-Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode with double trumpet valve, 330mm
EE-001-075	Ø 5.0mm monopolare Spatelelektrode mit Doppel-Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode with double trumpet valve, 450mm
EE-001-066	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode mit Doppel-Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar button electrode, with double trumpet valve, 330mm
EE-001-076	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode mit Doppel-Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar button electrode, with double trumpet valve, 450mm



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
Monopolar connection cables on page 47





EE-002-000
 bis / to
EE-002-006



EE-002-001



EE-002-002



EE-002-003



EE-002-004



EE-002-005








EE-002-006

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EE-002-000	Ø 5.0mm Elektrodengriff mit Schaft für auswechselbare Elektrodenspitzen, 320mm Ø 5.0mm electrode handle with sheath for exchangeable electrode tips, 320mm
EE-002-001	Elektrodenspitze, J-Haken Electrode tip, J-hook
EE-002-002	Elektrodenspitze, 90°-Haken Electrode tip, 90°-hook
EE-002-003	Elektrodenspitze, Spatel Electrode tip, spatula
EE-002-004	Elektrodenspitze, Nadel Electrode tip, needle
EE-002-005	Elektrodenspitze, Kugel Electrode tip, ball
EE-002-006	Elektrodenspitze, Messer Electrode tip, knife



Monopolare Anschlusskabel auf Seite 47
 Monopolar connection cables on page 47



Anschluss Ø 4mm Instrumentenseite Connection Ø 4mm instrument side	Anschluss Geräteseite Connection unit side
	 EE-010-001
	 EE-010-002 / EE-010-012
	 EE-010-003
	 EE-010-004 / EE-010-014
<p>Alle Kabel passen zu den Elektroden/Instrumenten auf den Seiten 34-46 All cables fit with the electrodes/instruments on pages 34-46</p>	

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EE-010-001	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Martin / Berchtold / Aesculap HF-connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Martin / Berchtold / Aesculap
EE-010-002	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m , für Erbe ACC/ICC / VIO HF-connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m , for Erbe ACC/ICC / VIO
EE-010-012	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m , für Erbe ACC/ICC / VIO HF-connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m , for Erbe ACC/ICC / VIO
EE-010-003	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Bovie / Valleylab / Conmed HF-connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Bovie / Valleylab / Conmed
EE-010-004	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m , für Erbe T-Serie / Martin / Berchtold HF-connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m , for Erbe T-Serie / Martin / Berchtold
EE-010-014	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m , für Erbe T-Serie / Martin / Berchtold HF-connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m , for Erbe T-Serie / Martin / Berchtold



EK-022-070



EK-022-071



**EK-022-072 /
EK-022-073**



EK-022-230



EK-022-231

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-070	Elektrodenverlängerung, für 4mm System, 100mm <i>Electrode extension, used for 4mm system, 100mm</i>
EK-022-071	Elektrodenverlängerung, für 4mm System, 150mm <i>Electrode extension, used for 4mm system, 150mm</i>
EK-022-072	Verjüngungselement von 4mm auf 2.4mm <i>Reducer from 4mm to 2.4mm</i>
EK-022-073	Verjüngungselement von 4mm auf 1.6mm <i>Reducer from 4mm to 1.6mm</i>
EK-022-230	Elektrodenverlängerung, für 2.4mm System, 100mm <i>Electrode extension, used for 2.4mm system, 100mm</i>
EK-022-231	Elektrodenverlängerung, für 2.4mm System, 150mm <i>Electrode extension, used for 2.4mm system, 150mm</i>



**EK-015-001 /
EK-015-011**




**EK-015-002 /
EK-015-012**



**EK-015-003 /
EK-015-013**

Anschluss Neutralelektronenseite Connection neutral electrode side	Bestell-Nr. Ordering no.	Anschluss Geräteseite Connection unit side
	EK-015-020	
	EK-015-021	
	EK-015-022	

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-015-001	Neutral-Elektrode, wiederverwendbar, 260 x 150mm, für ERBE Geräte (ohne Geräte-Anschlusskabel) <i>Neutral electrode, reusable, 260 x 150mm, for ERBE units (without unit connection cable)</i>
EK-015-011	Neutral-Elektrode, wiederverwendbar, 80 x 160mm, für ERBE Geräte (ohne Geräte-Anschlusskabel) <i>Neutral electrode, reusable, 80 x 160mm, for ERBE units (without unit connection cable)</i>
EK-015-002	Neutral-Elektrode, wiederverwendbar, 170 x 300mm, inkl. 4m Kabel, für STEMA / Aesculap / Martin / Berchtold Geräte <i>Neutral electrode, reusable, 170 x 300mm, incl. 4m cable, for STEMA / Aesculap / Martin / Berchtold units</i>
EK-015-012	Neutral-Elektrode, wiederverwendbar, 80 x 150mm, inkl. 4m Kabel, für STEMA / Aesculap / Martin / Berchtold Geräte <i>Neutral electrode, reusable, 80 x 150mm, incl. 4m cable, for STEMA / Aesculap / Martin / Berchtold units</i>
EK-015-003	Neutral-Elektrode, wiederverwendbar, 260 x 150mm (ohne Geräte-Anschlusskabel) <i>Neutral electrode, reusable, 260 x 150mm (without unit connection cable)</i>
EK-015-013	Neutral-Elektrode, wiederverwendbar, 80 x 160mm (ohne Geräte-Anschlusskabel) <i>Neutral electrode, reusable, 80 x 160mm (without unit connection cable)</i>
EK-015-020	Geräte-Anschlusskabel passend zu EK-015-001/-011, für Erbe Geräte (T-Serie/ACC/ICC/VIO) <i>Unit connection cable fit with EK-015-001/-011, for Erbe units (T-series/ACC/ICC/VIO)</i>
EK-015-021	Geräte-Anschlusskabel passend zu EK-015-003/-013, für Martin Geräte <i>Unit connection cable fit with EK-015-003/-013, for Martin units</i>
EK-015-022	Geräte-Anschlusskabel passend zu EK-015-003/-013, für Erbe International / Conmed / Valleylab / Martin Geräte <i>Unit connection cable fit with EK-015-003/-013, for Erbe international / Conmed / Valleylab / Martin units</i>



EK-016-000
bis / to
EK-016-002



EK-0216-003



EK-022-030

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-016-000	Gummiband für wiederverwendbare Neutral-Elektroden gelocht, 500mm <i>Rubber band for reusable neutral electrodes, perforated, 500mm</i>
EK-016-001	Gummiband für wiederverwendbare Neutral-Elektroden gelocht, 750mm <i>Rubber band for reusable neutral electrodes, perforated, 750mm</i>
EK-016-002	Gummiband für wiederverwendbare Neutral-Elektroden gelocht, 1000mm <i>Rubber band for reusable neutral electrodes, perforated, 1000mm</i>
EK-016-003	Befestigungsknopf <i>Button for rubber band</i>
EK-022-030	Elektrodenbehälter mit Einsatz und Deckel für Elektroden mit Schaft Ø 2.4mm und 4.0mm <i>Electrode container with rack and lid for electrodes with shaft Ø 2.4mm and 4.0mm</i>
EK-022-031	Elektrodenbehälter mit Einsatz und Deckel für Elektroden mit 12 Standardelektroden (ohne Abbildung) <i>Electrode container with rack and lid for electrodes with 12 standard electrodes (without illustration)</i>



EK-030-001 /
EK-030-002



EK-030-003 /
EK-030-004



EK-030-005



EK-030-010 /
EK-030-011 /
EK-030-012



EK-030-013 /
EK-030-014 /
EK-030-015



EK-030-016 /
EK-030-017

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-001	McPHERSON bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 70mm, Flachstecker <i>McPHERSON bipolar forceps, straight, pointed, 0.25mm, insulated, length 70mm, flat plug</i>
EK-030-002	McPHERSON bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 0.45mm, isoliert, Länge 70mm, Flachstecker <i>McPHERSON bipolar forceps, straight, blunt, 0.45mm, insulated, length 70mm, flat plug</i>
EK-030-003	McPHERSON bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 70mm, Flachstecker <i>McPHERSON bipolar forceps, angled, pointed, 0.25mm, insulated, length 70mm, flat plug</i>
EK-030-004	McPHERSON bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 0.45mm, isoliert, Länge 70mm, Flachstecker <i>McPHERSON bipolar forceps, angled, blunt, 0.45mm, insulated, length 70mm, flat plug</i>
EK-030-005	ADSON bipolare Pinzette, gerade, 1mm, isoliert, Länge 120mm, Flachstecker <i>ADSON bipolar forceps, straight, 1mm, insulated, length 120mm, flat plug</i>
EK-030-010	UHRMACHER bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 110mm, Flachstecker <i>JEWELER bipolar forceps, straight, pointed, 0.25mm, insulated, length 110mm, flat plug</i>
EK-030-011	UHRMACHER bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 0.6mm , isoliert, Länge 110mm, Flachstecker <i>JEWELER bipolar forceps, straight, blunt, 0.6mm, insulated, length 110mm, flat plug</i>
EK-030-012	UHRMACHER bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 110mm, Flachstecker <i>JEWELER bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 110mm, flat plug</i>
EK-030-013	UHRMACHER bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 110mm, Flachstecker <i>JEWELER bipolar forceps, angled, pointed, 0.25mm, insulated, length 110mm, flat plug</i>
EK-030-014	UHRMACHER bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 0.6mm , isoliert, Länge 110mm, Flachstecker <i>JEWELER bipolar forceps, angled, blunt, 0.6mm, insulated, length 110mm, flat plug</i>
EK-030-015	UHRMACHER bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 110mm, Flachstecker <i>JEWELER bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 110mm, flat plug</i>
EK-030-016	UHRMACHER bipolare Pinzette, gebogen, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 110mm, Flachstecker <i>JEWELER bipolar forceps, angled, curved, 0.25mm, insulated, length 110mm, flat plug</i>
EK-030-017	UHRMACHER bipolare Pinzette, gebogen, stumpf, 0.6mm, isoliert, Länge 110mm, Flachstecker <i>JEWELER bipolar forceps, angled, curved, 0.6mm, insulated, length 110mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113





EK-030-020
 bis / to
EK-030-038

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-020	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 150mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 150mm, flat plug</i>
EK-030-021	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.6mm , isoliert, Länge 150mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.6mm, insulated, length 150mm, flat plug</i>
EK-030-031	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 160mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 160mm, flat plug</i>
EK-030-024	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-025	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.6mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.6mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-034	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-035	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.6mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.6mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-028	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-038	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113





EK-030-022
bis / to
EK-030-040

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-022	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 150mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 150mm, flat plug</i>
EK-030-023	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 150mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 150mm, flat plug</i>
EK-030-032	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 160mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 160mm, flat plug</i>
EK-030-033	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 160mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 160mm, flat plug</i>
EK-030-026	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-027	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-036	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-037	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-029	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-030	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-039	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>
EK-030-040	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113





EK-030-041
 bis / to
EK-030-056

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-041	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 150mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 150mm, flat plug</i>
EK-030-044	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 160mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 160mm, flat plug</i>
EK-030-047	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-050	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-053	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-056	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113





EK-030-042
bis / to
EK-030-058

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-042	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 150mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 150mm, flat plug</i>
EK-030-043	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 150mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm, insulated, length 150mm, flat plug</i>
EK-030-045	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 160mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 160mm, flat plug</i>
EK-030-046	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 160mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm, insulated, length 160mm, flat plug</i>
EK-030-048	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-049	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-051	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-052	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-054	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-055	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-057	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>
EK-030-058	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113





EK-030-041
 bis / to
EK-030-056

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-041	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 150mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 150mm, flat plug</i>
EK-030-044	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 160mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 160mm, flat plug</i>
EK-030-047	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-050	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-053	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-056	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113





EK-030-059
bis / to
EK-030-061

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-059	Bipolare Pinzette, gebogen, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 170mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, curved, blunt, 0.3mm, insulated, length 170mm, flat plug</i>
EK-030-060	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-061	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113





**EK-030-101 /
EK-030-102**



**EK-030-103 /
EK-030-104**



EK-030-105



**EK-030-110 /
EK-030-111**



**EK-030-113 /
EK-030-114**



**EK-030-116 /
EK-030-117**

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-101	McPHERSON bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 70mm, 2-Pin-Stecker McPHERSON bipolar forceps, straight, pointed, 0.25mm, insulated, length 70mm, 2-pin plug
EK-030-102	McPHERSON bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 0.45mm, isoliert, Länge 70mm, 2-Pin-Stecker McPHERSON bipolar forceps, straight, blunt, 0.45mm, insulated, length 70mm, 2-pin plug
EK-030-103	McPHERSON bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 70mm, 2-Pin-Stecker McPHERSON bipolar forceps, angled, pointed, 0.25mm, insulated, length 70mm, 2-pin plug
EK-030-104	McPHERSON bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 0.45mm, isoliert, Länge 70mm, 2-Pin-Stecker McPHERSON bipolar forceps, angled, blunt, 0.45mm, insulated, length 70mm, 2-pin plug
EK-030-105	ADSON bipolare Pinzette, gerade, 1mm, isoliert, Länge 120mm, 2-Pin-Stecker ADSON bipolar forceps, straight, 1mm, insulated, length 120mm, 2-pin plug
EK-030-110	UHRMACHER bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 110mm, 2-Pin-Stecker JEWELER bipolar forceps, straight, pointed, 0.25mm, insulated, length 110mm, 2-pin plug
EK-030-111	UHRMACHER bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 0.6mm, isoliert, Länge 110mm, 2-Pin-Stecker JEWELER bipolar forceps, straight, blunt, 0.6mm, insulated, length 110mm, 2-pin plug
EK-030-113	UHRMACHER bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 110mm, 2-Pin-Stecker JEWELER bipolar forceps, angled, pointed, 0.25mm, insulated, length 110mm, 2-pin plug
EK-030-114	UHRMACHER bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 0.6mm, isoliert, Länge 110mm, 2-Pin-Stecker JEWELER bipolar forceps, angled, blunt, 0.6mm, insulated, length 110mm, 2-pin plug
EK-030-116	UHRMACHER bipolare Pinzette, gebogen, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 110mm, 2-Pin-Stecker JEWELER bipolar forceps, angled, curved, 0.25mm, insulated, length 110mm, 2-pin plug
EK-030-117	UHRMACHER bipolare Pinzette, gebogen, stumpf, 0.6mm, isoliert, Länge 110mm, 2-Pin-Stecker JEWELER bipolar forceps, angled, curved, 0.6mm, insulated, length 110mm, 2-pin plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
 Bipolar connection cables on page 114





EK-030-120
bis / to
EK-030-138

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-120	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 150mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 150mm, 2-pin plug</i>
EK-030-121	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.6mm , isoliert, Länge 150mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.6mm, insulated, length 150mm, 2-pin plug</i>
EK-030-124	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-125	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.6mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.6mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-134	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-135	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.6mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.6mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-128	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-138	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114





EK-030-122
 bis / to
EK-030-140

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-122	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 150mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 150mm, 2-pin plug</i>
EK-030-123	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 150mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 150mm, 2-pin plug</i>
EK-030-126	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-127	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-136	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-137	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-129	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-130	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-139	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>
EK-030-140	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
 Bipolar connection cables on page 114





EK-030-141
bis / to
EK-030-156

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-141	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 150mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 150mm, 2-pin plug</i>
EK-030-147	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-150	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-153	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-156	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114





EK-030-142
 bis / to
EK-030-158

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-142	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 150mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 150mm, 2-pin plug</i>
EK-030-143	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 150mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm, insulated, length 150mm, 2-pin plug</i>
EK-030-148	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-149	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-151	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-152	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-154	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-155	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-157	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>
EK-030-158	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
 Bipolar connection cables on page 114





EK-030-159
bis / to
EK-030-161

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-159	Bipolare Pinzette, gebogen, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 170mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, curved, pointed, 0.3mm, insulated, length 170mm, 2-pin plug</i>
EK-030-160	Bipolare Pinzette, gebogen, stumpf, 1.0mm, isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, curved, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-161	Bipolare Pinzette, gebogen, stumpf, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, curved, blunt, 0.3mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114





EK-030-062
bis / to
EK-030-074

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-062	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 160mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 160mm, flat plug</i>
EK-030-065	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-068	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-071	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-074	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113





EK-030-063
bis / to
EK-030-076

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-063	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 160mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm, insulated, length 160mm, flat plug</i>
EK-030-064	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 160mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm, insulated, length 160mm, flat plug</i>
EK-030-066	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-067	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-069	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-070	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-072	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-073	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-075	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>
EK-030-076	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113





EK-030-077 /
EK-030-083 /
EK-030-089 /
EK-030-095

EK-030-080 /
EK-030-086 /
EK-030-092 /
EK-030-098

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-077	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm , flat plug
EK-030-083	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 200mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm , flat plug
EK-030-089	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm , flat plug
EK-030-095	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 240mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm , flat plug
EK-030-080	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm , flat plug
EK-030-086	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 200mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm , flat plug
EK-030-092	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm , flat plug
EK-030-098	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 240mm , Flachstecker Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm , flat plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113





EK-030-078
bis / to
EK-030-097

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-078	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-079	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-084	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-085	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-090	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-091	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-096	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>
EK-030-097	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113





EK-030-081
 bis / to
EK-030-100

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-081	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-082	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-087	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-088	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-093	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-094	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-099	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>
EK-030-100	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113





EK-030-165
bis / to
EK-030-174

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-165	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-168	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-171	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-174	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114





EK-030-166
 bis / to
EK-030-176

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-166	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-167	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-169	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-170	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-172	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-173	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-175	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>
EK-030-176	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
 Bipolar connection cables on page 114





**EK-030-177 /
EK-030-183 /
EK-030-189 /
EK-030-195**

**EK-030-180 /
EK-030-186 /
EK-030-192 /
EK-030-198**

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-177	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-183	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-189	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-195	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>
EK-030-180	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-186	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-192	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-198	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114





EK-030-178
 bis / to
EK-030-197

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-178	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-179	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-184	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-185	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-190	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-191	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-196	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>
EK-030-197	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
 Bipolar connection cables on page 114





EK-030-181
bis / to
EK-030-200

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-181	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-182	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-187	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-188	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-193	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-194	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-199	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>
EK-030-200	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 2.0mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114





EK-030-201 /
EK-030-204 /
EK-030-207



EK-030-202 /
EK-030-203 /
EK-030-205 /
EK-030-206 /
EK-030-208 /
EK-030-209

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-201	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, spitz, 0.5 x 8.0mm, isoliert, Länge 180mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, straight, pointed, 0.5 x 8.0mm, insulated, length 180mm , flat plug
EK-030-204	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, spitz, 0.5 x 8.0mm, isoliert, Länge 200mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, straight, pointed, 0.5 x 8.0mm, insulated, length 200mm , flat plug
EK-030-207	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, spitz, 0.5 x 8.0mm, isoliert, Länge 220mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, straight, pointed, 0.5 x 8.0mm, insulated, length 220mm , flat plug
EK-030-202	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 1.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 1.0 x 8.0mm , insulated, length 180mm , flat plug
EK-030-203	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 2.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 2.0 x 8.0mm , insulated, length 180mm , flat plug
EK-030-205	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 1.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 1.0 x 8.0mm , insulated, length 200mm , flat plug
EK-030-206	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 2.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 2.0 x 8.0mm , insulated, length 200mm , flat plug
EK-030-208	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 1.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 1.0 x 8.0mm , insulated, length 220mm , flat plug
EK-030-209	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 2.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 2.0 x 8.0mm , insulated, length 220mm , flat plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113





**EK-030-301 /
EK-030-304 /
EK-030-307**

**EK-030-302 /
EK-030-303 /
EK-030-305 /
EK-030-306 /
EK-030-308 /
EK-030-309**

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-301	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, spitz, 0.5 x 8.0mm, isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, straight, pointed, 0.5 x 8.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-304	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, spitz, 0.5 x 8.0mm, isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, straight, pointed, 0.5 x 8.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-307	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, spitz, 0.5 x 8.0mm, isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, straight, pointed, 0.5 x 8.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-302	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 1.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 1.0 x 8.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-303	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 2.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 2.0 x 8.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-305	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 1.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 1.0 x 8.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-306	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 2.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 2.0 x 8.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-308	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 1.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 1.0 x 8.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-309	Bipolare Pinzette, Spülung, gerade, stumpf, 2.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, straight, blunt, 2.0 x 8.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114





EK-030-210
bis / to
EK-030-219

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-210	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-213	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-216	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-219	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113





EK-030-211
bis / to
EK-030-221

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-211	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.0 x 5.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 1.0 x 5.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-212	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 1.5 x 5.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-214	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.0 x 5.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 1.0 x 5.0mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-215	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 1.5 x 5.0mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-217	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.0 x 5.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 1.0 x 5.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-218	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 1.5 x 5.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-220	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.0 x 5.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 1.0 x 5.0mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>
EK-030-221	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 240mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 1.5 x 5.0mm, insulated, length 240mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113





EK-030-310
bis / to
EK-030-319

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-310	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-313	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-316	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-319	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114





EK-030-311
bis / to
EK-030-321

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-311	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.0 x 5.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, blunt, 1.0 x 5.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-312	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, blunt, 1.5 x 5.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-314	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.0 x 5.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, blunt, 1.0 x 5.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-315	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, blunt, 1.5 x 5.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-317	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.0 x 5.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, blunt, 1.0 x 5.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-318	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, blunt, 1.5 x 5.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-320	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.0 x 5.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, blunt, 1.0 x 5.0mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>
EK-030-321	Bipolare Pinzette, Spülung, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 240mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, irrigation, bayonet, blunt, 1.5 x 5.0mm, insulated, length 240mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114





**EK-030-010-NS /
EK-030-011-NS /
EK-030-012-NS**

**EK-030-013-NS /
EK-030-014-NS /
EK-030-015-NS**

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-010-NS	UHRMACHER bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 110mm, Non-Stick, Flachstecker <i>JEWELER bipolar forceps, straight, pointed, 0.25mm, insulated, length 110mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-011-NS	UHRMACHER bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 0.6mm , isoliert, Länge 110mm, Non-Stick, Flachstecker <i>JEWELER bipolar forceps, straight, blunt, 0.6mm, insulated, length 110mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-012-NS	UHRMACHER bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 110mm, Non-Stick, Flachstecker <i>JEWELER bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 110mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-013-NS	UHRMACHER bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 110mm, Non-Stick, Flachstecker <i>JEWELER bipolar forceps, angled, pointed, 0.25mm, insulated, length 110mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-014-NS	UHRMACHER bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 0.6mm , isoliert, Länge 110mm, Non-Stick, Flachstecker <i>JEWELER bipolar forceps, angled, blunt, 0.6mm, insulated, length 110mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-015-NS	UHRMACHER bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 110mm, Non-Stick, Flachstecker <i>JEWELER bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 110mm, non-stick, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113





EK-030-020-NS
bis / to
EK-030-034-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-020-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 150mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-021-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.6mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.6mm, insulated, length 150mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-024-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-025-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.6mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.6mm, insulated, length 180mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-034-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-028-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm, non-stick, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113





EK-030-022-NS
 bis / to
EK-030-037-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-022-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 150mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-023-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 150mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-026-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 180mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-027-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 180mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-036-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 200mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-037-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 200mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-029-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-030-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 220mm, non-stick, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113





EK-030-041-NS
bis / to
EK-030-049-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-041-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 150mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-047-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-042-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 150mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-043-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm, insulated, length 150mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-048-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 180mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-049-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm, insulated, length 180mm, non-stick, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113





EK-030-110-NS /
EK-030-111-NS /

EK-030-113-NS /
EK-030-114-NS /

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-110-NS	UHRMACHER bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 110mm, Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>JEWELER bipolar forceps, straight, pointed, 0.25mm, insulated, length 110mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-111-NS	UHRMACHER bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 0.6mm, isoliert, Länge 110mm, Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>JEWELER bipolar forceps, straight, blunt, 0.6mm, insulated, length 110mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-113-NS	UHRMACHER bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.25mm, isoliert, Länge 110mm, Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>JEWELER bipolar forceps, angled, pointed, 0.25mm, insulated, length 110mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-114-NS	UHRMACHER bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 0.6mm, isoliert, Länge 110mm, Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>JEWELER bipolar forceps, angled, blunt, 0.6mm, insulated, length 110mm, non-stick, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
 Bipolar connection cables on page 114





EK-030-120-NS
bis / to
EK-030-135-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-120-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 150mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-121-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.6mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.6mm, insulated, length 150mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-124-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-134-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-135-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.6mm , isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.6mm, insulated, length 200mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-128-NS	Bipolare Pinzette, gerade, spitz, 0.3mm , isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm, non-stick, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114





EK-030-122-NS
 bis / to
EK-030-137-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-122-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 150mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-123-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 150mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-126-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 180mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-127-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 180mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-136-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 200mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-137-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 200mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-129-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-130-NS	Bipolare Pinzette, gerade, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, straight, blunt, 2.0mm, insulated, length 220mm, non-stick, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
 Bipolar connection cables on page 114





EK-030-141-NS
 bis / to
EK-030-149-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-141-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 150mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-147-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-142-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 150mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-143-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 150mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm, insulated, length 150mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-148-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 1.0mm, insulated, length 180mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-149-NS	Bipolare Pinzette, gewinkelt, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, angled, blunt, 2.0mm, insulated, length 180mm, non-stick, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
 Bipolar connection cables on page 114





EK-030-065-NS
bis / to
EK-030-074-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-065-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-068-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-071-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-074-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 240mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm, non-stick, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113





EK-030-066-NS
 bis / to
EK-030-076-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-066-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm, insulated, length 180mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-067-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm, insulated, length 180mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-069-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm, insulated, length 200mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-070-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm, insulated, length 200mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-072-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-073-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm, insulated, length 220mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-075-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm, insulated, length 240mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-076-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm, insulated, length 240mm, non-stick, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113





EK-030-084-NS /
EK-030-090-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-084-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm, isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 200mm, non-stick, flat plug</i>
EK-030-090-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm, isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, Flachstecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, non-stick, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113





EK-030-165-NS
bis / to
EK-030-174-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-165-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 180mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-168-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 200mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-171-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 220mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-174-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, spitz, 0.3mm, isoliert, Länge 240mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, pointed, 0.3mm, insulated, length 240mm, non-stick, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114





EK-030-166-NS
 bis / to
EK-030-176-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-166-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm, insulated, length 180mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-167-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 180mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm, insulated, length 180mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-170-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm, insulated, length 200mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-172-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-173-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm, insulated, length 220mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-175-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 1.0mm , isoliert, Länge 240mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 1.0mm, insulated, length 240mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-176-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, stumpf, 2.0mm , isoliert, Länge 240mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, blunt, 2.0mm, insulated, length 240mm, non-stick, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
 Bipolar connection cables on page 114





**EK-030-184-NS /
EK-030-190-NS**

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-184-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm, isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 200mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-190-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, aufwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm, isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled upwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, non-stick, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114





EK-030-187-NS /
EK-030-193-NS

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-187-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm, isoliert, Länge 200mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 200mm, non-stick, 2-pin plug</i>
EK-030-193-NS	Bipolare Pinzette, bayonett, abwärts gewinkelt, stumpf, 1.0mm, isoliert, Länge 220mm , Non-Stick, 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, bayonet, angled downwards, blunt, 1.0mm, insulated, length 220mm, non-stick, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114





EK-030-400
bis / to
EK-030-402

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-400	Bipolare Pinzette, Titan, gerade, spitz, 0.5 x 8.0mm, isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, titanium, straight, pointed, 0.5 x 1.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-401	Bipolare Pinzette, Titan, gerade, stumpf, 1.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, titanium, straight, blunt, 1.0 x 8.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-402	Bipolare Pinzette, Titan, gerade, stumpf, 2.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, titanium, straight, blunt, 2.0 x 8.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113





EK-030-430
bis / to
EK-030-432

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-430	Bipolare Pinzette, Titan, gerade, spitz, 0.5 x 8.0mm, isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, titanium, straight, pointed, 0.5 x 1.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-431	Bipolare Pinzette, Titan, gerade, stumpf, 1.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, titanium, straight, blunt, 1.0 x 8.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-432	Bipolare Pinzette, Titan, gerade, stumpf, 2.0 x 8.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, titanium, straight, blunt, 2.0 x 8.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114





EK-030-403
bis / to
EK-030-409

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-403	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-406	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-409	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113





EK-030-404
 bis / to
EK-030-411

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-404	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 0.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-405	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 180mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 1.5 x 5.0mm, insulated, length 180mm, flat plug</i>
EK-030-407	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 0.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-408	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 200mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 1.5 x 5.0mm, insulated, length 200mm, flat plug</i>
EK-030-410	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 0.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>
EK-030-411	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 220mm , Flachstecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 1.5 x 5.0mm, insulated, length 220mm, flat plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113





EK-030-433
bis / to
EK-030-439

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-433	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-stecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-436	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-stecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-439	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, spitz, 0.5 x 5.0mm, isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-stecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, pointed, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
Bipolar connection cables on page 114





EK-030-434
 bis / to
EK-030-441

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-434	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 0.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-435	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 180mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 1.5 x 5.0mm, insulated, length 180mm, 2-pin plug</i>
EK-030-437	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 0.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-438	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 200mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 1.5 x 5.0mm, insulated, length 200mm, 2-pin plug</i>
EK-030-440	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 0.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 0.5 x 5.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>
EK-030-441	Bipolare Pinzette, Titan, bayonett, stumpf, 1.5 x 5.0mm , isoliert, Länge 220mm , 2-Pin-Stecker <i>Bipolar forceps, titanium, bayonet, blunt, 1.5 x 5.0mm, insulated, length 220mm, 2-pin plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 114
 Bipolar connection cables on page 114





EK-020-001
bis / to
EK-020-006



EK-020-001



EK-020-003



EK-020-005



EK-020-006

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-020-001	Ø 5.0mm bipolare 90°-Hakenelektrode, 330mm, Flachstecker Ø 5.0mm bipolar 90°-hook electrode, 330mm, flat plug
EK-020-003	Ø 5.0mm bipolare J-Hakenelektrode, 330mm, Flachstecker Ø 5.0mm bipolar J-hook electrode, 330mm, flat plug
EK-020-005	Ø 5.0mm bipolare Spatelektrode, 330mm, Flachstecker Ø 5.0mm bipolar spatula electrode, 330mm, flat plug
EK-020-006	Ø 5.0mm bipolare Knopfelektrode, 330mm, Flachstecker Ø 5.0mm bipolar button electrode, 330mm, flat plug



BD-002-001




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
BD-002-001	Ø 5.0mm bipolare Arthroskopieelektrode, 330mm, Flachstecker Ø 5.0mm bipolar arthroscopy electrode, 330mm, flat plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113





EK-000-001
 bis / to
EK-000-006



EK-000-001 /
EK-000-002



EK-000-003 /
EK-000-004



EK-000-005 /
EK-000-006

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-000-001	Ø 5.0mm bipolare Koagulationszange, Pinzettenspitze, Federgriff, 330mm , Flachstecker Ø 5.0mm bipolar coagulation forceps, fluted bit, spring handle, 330mm , flat plug
EK-000-002	Ø 5.0mm bipolare Koagulationszange, Pinzettenspitze, Federgriff, 450mm , Flachstecker Ø 5.0mm bipolar coagulation forceps, fluted bit, spring handle, 450mm , flat plug
EK-000-003	Ø 5.0mm bipolare Koagulationszange, gewellter Steg, Federgriff, 330mm , Flachstecker Ø 5.0mm bipolar coagulation forceps, rippled bar, spring handle, 330mm , flat plug
EK-000-004	Ø 5.0mm bipolare Koagulationszange, gewellter Steg, Federgriff, 450mm , Flachstecker Ø 5.0mm bipolar coagulation forceps, rippled bar, spring handle, 450mm , flat plug
EK-000-005	Ø 5.0mm bipolare Koagulationszange, zangenartiges Maul, Federgriff, 330mm , Flachstecker Ø 5.0mm bipolar coagulation forceps, tounge type tip, spring handle, 330mm , flat plug
EK-000-006	Ø 5.0mm bipolare Koagulationszange, zangenartiges Maul, Federgriff, 450mm , Flachstecker Ø 5.0mm bipolar coagulation forceps, tounge type tip, spring handle, 450mm , flat plug



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113





EK-001-007



EK-002-008

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-001-007	Ringgriff für bipolare Koagulationszangen Ring handle for bipolar coagulation forceps
EK-002-008	Standardgriff für bipolare Koagulationszangen Standard handle for bipolar coagulation forceps



**EK-001-003 /
 EK-001-005**













**EK-001-004 /
 EK-001-006**

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-001-003	Innenrohr für zerlegbare Koagulationszangen, 340mm Inner sheath for modular coagulation forceps, 340mm
EK-001-004	Ø 5mm Aussenrohr für zerlegbare Koagulationszangen, 340mm Ø 5mm outer sheath for modular coagulation forceps, 340mm
EK-001-001	Innen- und Aussenrohr komplett mit Ringgriff (ohne Einsatz), 340mm Inner and outer sheath complete with ring handle (without insert), 340mm
EK-002-001	Innen- und Aussenrohr komplett mit Standardgriff (ohne Einsatz), 340mm Inner and outer sheath complete with standard handle (without insert), 340mm
EK-001-005	Innenrohr für zerlegbare Koagulationszangen, 450mm Inner sheath for modular coagulation forceps, 450mm
EK-001-006	Ø 5mm Aussenrohr für zerlegbare Koagulationszangen, 450mm Ø 5mm outer sheath for modular coagulation forceps, 450mm
EK-001-002	Innen- und Aussenrohr komplett mit Ringgriff (ohne Einsatz), 450mm Inner and outer sheath complete with ring handle (without insert), 450mm
EK-002-002	Innen- und Aussenrohr komplett mit Standardgriff (ohne Einsatz), 450mm Inner and outer sheath complete with standard handle (without insert), 450mm




Bipolare Anschlusskabel auf den Seiten 113-115
 Bipolar connection cables on pages 113-115



Einsatz allein Insert only			Ø 5.0mm	Instrument komplett Instrument complete		Instrument komplett Instrument complete	
							
340mm	450mm	Maulteil Tip part	Bezeichnung Description	340mm	450mm	340mm	450mm
EK-005-010	EK-005-020		Tubenfasszangen­elektrode, gewellter Steg Tubal grasping forceps electrode, rippled bar	EK-001-010	EK-001-020	EK-002-010	EK-002-020
EK-005-011	EK-005-021		Pinzettenelektrode, 1mm Spitze Fluted bit electrode, 1mm tip	EK-001-011	EK-001-021	EK-002-011	EK-002-021
EK-005-012	EK-005-022		Kleppinger Elektrode, gerieft Kleppinger electrode, serrated	EK-001-012	EK-001-022	EK-002-012	EK-002-022
EK-005-013	EK-005-023		Plattenelektrode, 3mm Plate electrode, 3mm	EK-001-013	EK-001-023	EK-002-013	EK-002-023
EK-005-014	EK-005-024		Maryland Dissektions­elektrode, gebogen Maryland dissecting electrode, curved	EK-001-014	EK-001-024	EK-002-014	EK-002-024
EK-005-015	EK-005-025		Scherenelektrode, gebogen Scissors electrode, curved	EK-001-015	EK-001-025	EK-002-015	EK-002-025
EK-005-016	EK-005-026		Scherenelektrode, TC, gebogen Scissors electrode, TC, curved	EK-001-016	EK-001-026	EK-002-016	EK-002-026



EK-010-008




EK-010-009

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-010-008	Adapter für 2-Pin Stecker Adaptor for 2-pin plug
EK-010-009	Adapter für Flachstecker Adaptor for flat plug




Bipolare Anschlusskabel auf den Seiten 113-115
 Bipolar connection cables on pages 113-115





EK-006-001-20/
 EK-006-001








EK-007-001-20/
 EK-007-001

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-006-001-20	Ø 3mm bipolare Koagulationszange, zerlegbar, komplett mit Ringgriff (ohne Einsatz), 200mm Ø 3mm bipolar coagulation forceps, detachable, complete with ring handle (without insert), 200mm
EK-006-001	Ø 3mm bipolare Koagulationszange, zerlegbar, komplett mit Ringgriff (ohne Einsatz), 340mm Ø 3mm bipolar coagulation forceps, detachable, complete with ring handle (without insert), 340mm
EK-007-001-20	Ø 3mm bipolare Koagulationszange, zerlegbar, komplett mit Standardgriff (ohne Einsatz), 200mm Ø 3mm bipolar coagulation forceps, detachable, complete with standard handle (without insert), 200mm
EK-007-001	Ø 3mm bipolare Koagulationszange, zerlegbar, komplett mit Standardgriff (ohne Einsatz), 340mm Ø 3mm bipolar coagulation forceps, detachable, complete with standard handle (without insert), 340mm



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 116
 Bipolar connection cables on page 116



Einsatz allein Insert only		Ø 3.0mm Zerlegbare bipolare Instrumente Detachable bipolar instruments		Instrument komplett Instrument complete		Instrument komplett Instrument complete	
200mm	340mm			200mm	340mm	200mm	340mm
							
200mm	340mm	Maulteil Tip part	Bezeichnung Description	200mm	340mm	200mm	340mm
EK-008-010-20	EK-008-010		Tubenfasszangenelektrode, gewellter Steg Tubal grasping forceps electrode, rippled bar	EK-006-010-20	EK-006-010	EK-007-010-20	EK-007-010
EK-008-011-20	EK-008-011		Pinzettenelektrode, 1mm Spitze Fluted bit electrode, 1mm tip	EK-006-011-20	EK-006-011	EK-007-011-20	EK-007-011



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 116
Bipolar connection cables on page 116





EK-001-007




EK-002-008

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-001-007	Ringgriff für bipolare Koagulationszangen Ring handle for bipolar coagulation forceps
EK-002-008	Standardgriff für bipolare Koagulationszangen Standard handle for bipolar coagulation forceps



EK-001-003-20 /
 EK-001-003-25













EK-001-004-20 /
 EK-001-004-25

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-001-003-20	Innenrohr für zerlegbare Koagulationszangen, 200mm Inner sheath for modular coagulation forceps, 200mm
EK-001-004-20	Ø 5mm Aussenrohr für zerlegbare Koagulationszangen, 200mm Ø 5mm outer sheath for modular coagulation forceps, 200mm
EK-001-001-20	Innen- und Aussenrohr komplett mit Ringgriff (ohne Einsatz), 200mm Inner and outer sheath complete with ring handle (without insert), 200mm
EK-002-001-20	Innen- und Aussenrohr komplett mit Standardgriff (ohne Einsatz), 200mm Inner and outer sheath complete with standard handle (without insert), 200mm
EK-001-003-25	Innenrohr für zerlegbare Koagulationszangen, 250mm Inner sheath for modular coagulation forceps, 250mm
EK-001-004-25	Ø 5mm Aussenrohr für zerlegbare Koagulationszangen, 250mm Ø 5mm outer sheath for modular coagulation forceps, 250mm
EK-001-001-25	Innen- und Aussenrohr komplett mit Ringgriff (ohne Einsatz), 250mm Inner and outer sheath complete with ring handle (without insert), 250mm
EK-002-001-25	Innen- und Aussenrohr komplett mit Standardgriff (ohne Einsatz), 250mm Inner and outer sheath complete with standard handle (without insert), 250mm




Bipolare Anschlusskabel auf den Seiten 113-115
 Bipolar connection cables on pages 113-115



Einsatz allein Insert only			Ø 5.0mm	Instrument komplett Instrument complete		Instrument komplett Instrument complete		
200mm	250mm	Maulteil Tip part		200mm	250mm	200mm	250mm	
			Zerlegbare bipolare Instrumente Detachable bipolar instruments					
EK-005-010-20	EK-005-010-25			Bezeichnung Description	EK-001-010-20	EK-001-010-25	EK-002-010-20	EK-002-010-25
				Tubenfasszangen­elektrode, gewellter Steg Tubal grasping forceps electrode, rippled bar				
EK-005-011-20	EK-005-011-25			Pinzettenelektrode, 1mm Spitze Fluted bit electrode, 1mm tip	EK-001-011-20	EK-001-011-25	EK-002-011-20	EK-002-011-25
EK-005-012-20	EK-005-012-25			Kleppinger Elektrode, gerieft Kleppinger electrode, serrated	EK-001-012-20	EK-001-012-25	EK-002-012-20	EK-002-012-25
EK-005-013-20	EK-005-013-25			Plattenelektrode, 3mm Plate electrode, 3mm	EK-001-013-20	EK-001-013-25	EK-002-013-20	EK-002-013-25
EK-005-014-20	EK-005-014-25		Maryland Dissektions- elektrode, gebogen Maryland dissecting electrode, curved	EK-001-014-20	EK-001-014-25	EK-002-014-20	EK-002-014-25	
EK-005-015-20	EK-005-015-25		Scherenelektrode, gebogen Scissors electrode, curved	EK-001-015-20	EK-001-015-25	EK-002-015-20	EK-002-015-25	
EK-005-016-20	EK-005-016-25		Scherenelektrode, TC, gebogen Scissors electrode, TC, curved	EK-001-016-20	EK-001-016-25	EK-002-016-20	EK-002-016-25	



EK-010-008




EK-010-009

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-010-008	Adapter für 2-Pin Stecker Adaptor for 2-pin plug
EK-010-009	Adapter für Flachstecker Adaptor for flat plug



Bipolare Anschlusskabel auf den Seiten 113-115
 Bipolar connection cables on pages 113-115





EK-003-003

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-003-003	Griff für zerlegbare bipolare Superline Koagulationszange Handle for modular bipolar Superline coagulation forceps











EK-003-002

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-003-002	Ø 5mm Schaft für zerlegbare bipolare Superline Koagulationszange, 340mm Ø 5mm sheath for modular bipolar Superline coagulation forceps, 340mm
EK-003-001	Schaft komplett mit Ringgriff (ohne Einsatz), 340mm Sheath complete with ring handle (without insert), 340mm



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
Bipolar connection cables on page 113




Einsatz allein Insert only			\varnothing 5.0mm Zerlegbare bipolare Instrumente Detachable bipolar instruments	Instrument komplett Instrument complete	
340mm	450mm	Maulteil Tip part		340mm	450mm
					
EK-003-010	--		Fasszangenelektrode, 3mm Grasping forceps electrode,	EK-003-020	--
EK-003-011	--		Metzenbaum Scherenelektrode Metzenbaum scissors electrode	EK-003-021	--
EK-003-012	--		Maryland Elektrode Maryland electrode	EK-003-022	--
EK-003-013	--		Fasszangenelektrode, gebogen Grasping forceps electrode, curved	EK-003-023	--
EK-003-014	--		Pinzettenelektrode Forceps electrode	EK-003-024	--
EK-003-015	--		Micro France Elektrode Micro France electrode	EK-003-025	--



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113





EK-004-001



EK-004-051

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-004-001	Federgriff für zerlegbare bipolare Koagulationszange <i>Spring handle for modular bipolar coagulation forceps</i>
EK-004-051	Ringgriff für zerlegbare bipolare Koagulationszange <i>Ring handle for modular bipolar coagulation forceps</i>



EK-004-002 /
 EK-004-004









EK-004-003 /
 EK-004-005

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-004-002	Ø 5mm Kunststoffrohr für zerlegbare bipolare Koagulationszangen, 330mm <i>Ø 5mm plastic sheath for modular bipolar coagulation forceps, 330mm</i>
EK-004-004	Ø 5mm Kunststoffrohr für zerlegbare bipolare Koagulationszangen, 430mm <i>Ø 5mm plastic sheath for modular bipolar coagulation forceps, 430mm</i>
EK-004-003	Ø 5mm Metallrohr für zerlegbare bipolare Koagulationszangen, 330mm <i>Ø 5mm metal sheath for modular bipolar coagulation forceps, 330mm</i>
EK-004-005	Ø 5mm Metallrohr für zerlegbare bipolare Koagulationszangen, 430mm <i>Ø 5mm metal sheath for modular bipolar coagulation forceps, 430mm</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113








Einsatz allein Insert only			Ø 5.0mm	Zerlegbare bipolare Instrumente Detachable bipolar instruments	Instrument komplett Instrument complete		Instrument komplett Instrument complete	
330mm	430mm	Maulteil Tip part			330mm	430mm	330mm	430mm
								
EK-004-023	EK-004-030		Plattenelektrode, 3mm Plate electrode, 3mm	EK-004-013	EK-004-019	EK-004-063	EK-004-069	
EK-004-021	EK-004-028		Pinzettenelektrode, 1mm Spitze Fluted bit electrode, 1mm tip	EK-004-011	EK-004-018	EK-004-061	EK-004-068	
EK-004-020	EK-004-027		Tubenfasszangenelektrode, gewellter Steg Tubal grasping forceps electrode, rippled bar	EK-004-010	EK-004-017	EK-004-060	EK-004-067	








Bipolare Anschlusskabel auf Seite 113
 Bipolar connection cables on page 113








Anschluss Flachstecker Instrumentenseite Connection flat plug instrument side	Anschluss Geräteseite Connection unit side
	 EK-010-010 / EK-010-011
	 EK-010-012 / EK-010-013
	 EK-010-014 / EK-010-015
	 EK-010-016 / EK-010-017

Alle Kabel passen zu den Elektroden/Instrumenten auf den Seiten: **51-57, 64-68, 74, 76/77, 80-83, 88-90, 95, 97/98, 101-104, 107-112**
 All cables fit with the electrodes/instruments on pages:






Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-010-010	HF-Anschlusskabel bipolar, Flachstecker, Länge 3m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF-connection cable bipolar, flat plug, length 3m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-011	HF-Anschlusskabel bipolar, Flachstecker, Länge 5m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF-connection cable bipolar, flat plug, length 5m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-012	HF-Anschlusskabel bipolar, Flachstecker, Länge 3m , für Erbe / Storz HF-connection cable bipolar, flat plug, length 3m , for Erbe / Storz
EK-010-013	HF-Anschlusskabel bipolar, Flachstecker, Länge 5m , für Erbe / Storz HF-connection cable bipolar, flat plug, length 5m , for Erbe / Storz
EK-010-014	HF-Anschlusskabel bipolar, Flachstecker, Länge 3m , für Valleylab / EMC HF-connection cable bipolar, flat plug, length 3m , for Valleylab / EMC
EK-010-015	HF-Anschlusskabel bipolar, Flachstecker, Länge 5m , für Valleylab / EMC HF-connection cable bipolar, flat plug, length 5m , for Valleylab / EMC
EK-010-016	HF-Anschlusskabel bipolar, Flachstecker, Länge 3m , 2 Bananenstecker HF-connection cable bipolar, flat plug, length 3m , 2 banana plugs
EK-010-017	HF-Anschlusskabel bipolar, Flachstecker, Länge 5m , 2 Bananenstecker HF-connection cable bipolar, flat plug, length 5m , 2 banana plugs

Anschluss 2-Pin-Stecker Instrumentenseite Connection 2-pin plug instrument side	Anschluss Geräteseite Connection unit side
	 EK-010-030 / EK-010-031
	 EK-010-032 / EK-010-033
	 EK-010-034 / EK-010-035
	 EK-010-036 / EK-010-037
<p>Alle Kabel passen zu den Elektroden/Instrumenten auf den Seiten: 58-63, 69-73, 75, 78/79, 84-87, 91-94, 96, 99/100, 103, 107-108 All cables fit with the electrodes/instruments on pages:</p>	


Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-010-030	HF-Anschlusskabel bipolar, 2-Pin-Stecker, Länge 3m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF-connection cable bipolar, 2-pin plug, length 3m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-031	HF-Anschlusskabel bipolar, 2-Pin-Stecker, Länge 5m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF-connection cable bipolar, 2-pin plug, length 5m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-032	HF-Anschlusskabel bipolar, 2-Pin-Stecker, Länge 3m , für Erbe / Storz HF-connection cable bipolar, 2-pin plug, length 3m , for Erbe / Storz
EK-010-033	HF-Anschlusskabel bipolar, 2-Pin-Stecker, Länge 5m , für Erbe / Storz HF-connection cable bipolar, 2-pin plug, length 5m , for Erbe / Storz
EK-010-034	HF-Anschlusskabel bipolar, 2-Pin-Stecker, Länge 3m , für Valleylab / EMC HF-connection cable bipolar, 2-pin plug, length 3m , for Valleylab / EMC
EK-010-035	HF-Anschlusskabel bipolar, 2-Pin-Stecker, Länge 5m , für Valleylab / EMC HF-connection cable bipolar, 2-pin plug, length 5m , for Valleylab / EMC
EK-010-036	HF-Anschlusskabel bipolar, 2-Pin-Stecker, Länge 3m , 2 Bananenstecker HF-connection cable bipolar, 2-pin plug, length 3m , 2 banana plugs
EK-010-037	HF-Anschlusskabel bipolar, 2-Pin-Stecker, Länge 5m , 2 Bananenstecker HF-connection cable bipolar, 2-pin plug, length 5m , 2 banana plugs

Anschluss STEMA-Stecker Instrumentenseite Connection STEMA plug instrument side	Anschluss Geräteseite Connection unit side
	 EK-010-001
	 EK-010-002
	 EK-010-003
	 EK-010-004
<p>Alle Kabel passen zu den Elektroden/Instrumenten auf den Seiten: 103/104, 107/108 All cables fit with the electrodes/instruments on pages:</p>	

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-010-001	HF-Anschlusskabel bipolar, STEMA-Stecker, Länge 3m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF-connection cable bipolar, STEMA plug, length 3m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-002	HF-Anschlusskabel bipolar, STEMA-Stecker, Länge 3m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF-connection cable bipolar, STEMA plug, length 3m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-003	HF-Anschlusskabel bipolar, STEMA-Stecker, Länge 3m , für Erbe / Storz HF-connection cable bipolar, STEMA plug, length 3m , for Erbe / Storz
EK-010-004	HF-Anschlusskabel bipolar, STEMA-Stecker, Länge 3m , für Erbe / Storz HF-connection cable bipolar, STEMA plug, length 3m , for Erbe / Storz

Anschluss 3mm-Stecker Instrumentenseite Connection 3mm plug instrument side	Anschluss Geräteseite Connection unit side
	 EK-010-020
	 EK-010-022
	 EK-010-024
	 EK-010-026
<p>Alle Kabel passen zu den Elektroden/Instrumenten auf den Seiten: 105/106 All cables fit with the electrodes/instruments on pages:</p>	

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-010-020	HF-Anschlusskabel bipolar, 3mm Stecker, Länge 3m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF-connection cable bipolar, 3mm plug, length 3m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-022	HF-Anschlusskabel bipolar, 3mm Stecker, Länge 3m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF-connection cable bipolar, 3mm plug, length 3m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-024	HF-Anschlusskabel bipolar, 3mm Stecker, Länge 3m , für Erbe / Storz HF-connection cable bipolar, 3mm plug, length 3m , for Erbe / Storz
EK-010-026	HF-Anschlusskabel bipolar, 3mm Stecker, Länge 3m , für Erbe / Storz HF-connection cable bipolar, 3mm plug, length 3m , for Erbe / Storz








EK-030-500
bis / to
EK-030-503

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-030-500	Bipolare Schere, gebogen, standard Blatt, isoliert, Länge 180mm , Rundstecker <i>Bipolar scissors, curved, standard blade, insulated, length 180mm, round plug</i>
EK-030-501	Bipolare Schere, gebogen, standard Blatt, isoliert, Länge 210mm , Rundstecker <i>Bipolar scissors, curved, standard blade, insulated, length 210mm, round plug</i>
EK-030-502	Bipolare Schere, gebogen, standard Blatt, isoliert, Länge 230mm , Rundstecker <i>Bipolar scissors, curved, standard blade, insulated, length 230mm, round plug</i>
EK-030-503	Bipolare Schere, gebogen, standard Blatt, isoliert, Länge 280mm , Rundstecker <i>Bipolar scissors, curved, standard blade, insulated, length 280mm, round plug</i>



Bipolare Anschlusskabel auf Seite 118
Bipolar connection cables on page 118



Anschluss Rundstecker Instrumentenseite Connection round plug instrument side	Anschluss Geräteseite Connection unit side
	 EK-010-050 / EK-010-051
	 EK-010-052 / EK-010-053
	 EK-010-054 / EK-010-055
	 EK-010-056 / EK-010-057
<p>Alle Kabel passen zu den Scheren auf der Seite: 117 All cables fit with the scissors on page:</p>	

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-010-050	HF-Anschlusskabel bipolar, Rundstecker, Länge 3m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF-connection cable bipolar, round plug, length 3m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-051	HF-Anschlusskabel bipolar, Rundstecker, Länge 5m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF-connection cable bipolar, round plug, length 5m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-052	HF-Anschlusskabel bipolar, Rundstecker, Länge 3m , für Erbe / Storz HF-connection cable bipolar, round plug, length 3m , for Erbe / Storz
EK-010-053	HF-Anschlusskabel bipolar, Rundstecker, Länge 5m , für Erbe / Storz HF-connection cable bipolar, round plug, length 5m , for Erbe / Storz
EK-010-054	HF-Anschlusskabel bipolar, Rundstecker, Länge 3m , für Valleylab / EMC HF-connection cable bipolar, round plug, length 3m , for Valleylab / EMC
EK-010-055	HF-Anschlusskabel bipolar, Rundstecker, Länge 5m , für Valleylab / EMC HF-connection cable bipolar, round plug, length 5m , for Valleylab / EMC
EK-010-056	HF-Anschlusskabel bipolar, Rundstecker, Länge 3m , 2 Bananenstecker HF-connection cable bipolar, round plug, length 3m , 2 banana plugs
EK-010-057	HF-Anschlusskabel bipolar, Rundstecker, Länge 5m , 2 Bananenstecker HF-connection cable bipolar, round plug, length 5m , 2 banana plugs

Einmal-Elektrodenhandgriff Single use electrode handle

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-021-030	Einmal-Elektrodenhandgriff mit zwei Tasten, Ø 2.4mm Elektrodenaufnahme, mit Kabel für Anschlüsse an Conmed, Erbe VIO/ICC International, Martin, STEMA, Valleylab, 3m, 50 Stück/Karton, steril (ohne Abbildung) Single use electrode handle with two buttons, Ø 2.4mm electrode slot, with cable for connection with Conmed, Erbe VIO/ICC international, Martin, STEMA, Valleylab, 3m, 50 pieces/box, sterile (without illustration)

Einmal-Elektroden Single use electrodes

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-022-500	Einmal-Messerelektrode, Ø 2.4mm, AL 19mm , 5 Stück/Karton, steril (ohne Abbildung) Single use knife electrode, Ø 2.4mm, WL 19mm , 5 pieces/box, sterile (without illustration)
EK-022-503	Einmal-Messerelektrode, Ø 2.4mm, AL 115mm , 5 Stück/Karton, steril (ohne Abbildung) Single use knife electrode, Ø 2.4mm, WL 115mm , 5 pieces/box, sterile (without illustration)
EK-022-501	Einmal-Nadelelektrode, Ø 2.4mm, AL 19mm, Ø Nadel 0.8mm, 5 Stück/Karton, steril (ohne Abbildung) Single use needle electrode, Ø 2.4mm, WL 19mm, Ø needle 0.8mm, 5 pieces/box, sterile (without illustration)
EK-022-502	Einmal-Kugelelektrode, Ø 2.4mm, AL 31mm, Ø Kugel 3mm , 5 Stück/Karton, steril (ohne Abbildung) Single use ball electrode, Ø 2.4mm, WL 31mm, Ø ball 3mm , 5 pieces/box, sterile (without illustration)
EK-022-504	Einmal-Kugelelektrode, Ø 2.4mm, AL 99mm, Ø Kugel 5mm , 5 Stück/Karton, steril (ohne Abbildung) Single use ball electrode, Ø 2.4mm, WL 99mm, Ø ball 5mm , 5 pieces/box, sterile (without illustration)

Einmal-Neutralelektroden Single use neutral electrodes

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-015-020	Einmal-Neutralelektrode, für Kinder und Erwachsene, Kontaktfläche ungeteilt 105cm² , ohne Kabel, 50 Stück/Karton, steril (ohne Abbildung) Single use neutral electrode, for children and adults, conductive surface non-split 105cm² , without cable, 50 pieces/box, sterile (without illustration)
EK-015-021	Einmal-Neutralelektrode, für Kinder und Erwachsene, Kontaktfläche geteilt 110cm² , ohne Kabel, 50 Stück/Karton, steril (ohne Abbildung) Single use neutral electrode, for children and adults, conductive surface split 110cm² , without cable, 50 pieces/box, sterile (without illustration)
EK-015-031	Einmal-Neutralelektrode, für Kinder und Erwachsene, Kontaktfläche geteilt 110cm ² , mit Kabel 3m für Anschlüsse an Conmed, Erbe VIO International, Valleylab , 7 Stück/Karton, steril (ohne Abbildung) Single use neutral electrode, for children and adults, conductive surface split 110cm ² , with cable 3m for connection with Conmed, Erbe VIO international, Valleylab , 7 pieces/box, sterile (without illustration)
EK-015-032	Einmal-Neutralelektrode, für Kinder und Erwachsene, Kontaktfläche geteilt 110cm ² , mit Kabel 3m für Anschlüsse an Erbe ACC/ICC+VIO, Martin , 7 Stück/Karton, steril (ohne Abbildung) Single use neutral electrode, for children and adults, conductive surface split 110cm ² , with cable 3m for connection with Erbe ACC/ICC+VIO, Martin , 7 pieces/box, sterile (without illustration)

Einmal-Neutralelektroden Single use neutral electrodes

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-015-022	Einmal-Neutralelektrode, für Babys (< 5 kg), Kontaktfläche ungeteilt 35cm ² , ohne Kabel, 50 Stück/Karton, steril (ohne Abbildung) <i>Single use neutral electrode, for babies (< 5 kg), conductive surface non-split 35cm², without cable, 50 pieces/box, sterile (without illustration)</i>
EK-015-023	Einmal-Neutralelektrode, für Babys (< 5 kg), Kontaktfläche geteilt 37cm ² , ohne Kabel , 50 Stück/Karton, steril (ohne Abbildung) <i>Single use neutral electrode, for babies (< 5 kg), conductive surface split 37cm², without cable, 50 pieces/box, sterile (without illustration)</i>
EK-015-033	Einmal-Neutralelektrode, für Babys (< 5 kg), Kontaktfläche geteilt 37cm ² , mit Kabel 3m für Anschlüsse an Conmed, Erbe VIO International, Erbe International, Valleylab , 7 Stück/Karton, steril (ohne Abbildung) <i>Single use neutral electrode, for babies (< 5 kg), conductive surface split 37cm², with cable 3m for connection with Conmed, Erbe VIO international, Erbe international, Valleylab, 7 pieces/box, sterile (without illustration)</i>
EK-015-024	Einmal-Neutralelektrode, für Babys, Kinder und Erwachsene, Kontaktfläche geteilt 97cm ² , ohne Kabel , 200 Stück/Karton, steril (ohne Abbildung) <i>Single use neutral electrode, for babies, children and adults, conductive surface split 97cm², without cable, 200 pieces/box, sterile (without illustration)</i>
EK-015-034	Einmal-Neutralelektrode, für Babys, Kinder und Erwachsene, Kontaktfläche geteilt 97cm ² , mit Kabel 3m für Anschlüsse an Conmed, Erbe VIO International, Valleylab , 40 Stück/Karton, steril (ohne Abbildung) <i>Single use neutral electrode, for babies, children and adults, conductive surface split 97cm², with cable 3m for connection with Conmed, Erbe VIO international, Valleylab, 40 pieces/box, sterile (without illustration)</i>

Anschlusskabel für Einmal-Neutralelektroden Connection cables for single use neutral electrodes

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
EK-023-024	Anschlusskabel für Einmal-Neutralelektroden, Stecker Geräteseitig Ø 6.3mm, Stecker Neutralelektrodenseitig 25mm, für Anschlüsse an Erbe ACC/ICC/VIO, Erbe T-Serie, Martin (ohne Abbildung) <i>Connection cable for single use neutral electrodes, plug generator side Ø 6.3mm, plug neutral electrode side 25mm, for connection with Erbe ACC/ICC/VIO, Erbe T-series, Martin (without illustration)</i>
EK-023-026	Anschlusskabel für Einmal-Neutralelektroden, Stecker Geräteseitig 10 x 2.5mm, Stecker Neutralelektrodenseitig 25mm, für Anschlüsse an Conmed, Erbe ICC/VIO International, Valleylab REM (ohne Abbildung) <i>Connection cable for single use neutral electrodes, plug generator side 10 x 2.5mm, plug neutral electrode side 25mm, for connection with Conmed, Erbe ICC/VIO international, Valleylab REM (without illustration)</i>

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
BD-001-001	36	EE-001-076	45	EK-001-005	103	EK-002-021	104
BD-001-002	36	EE-002-000	46	EK-001-006	103	EK-002-022	104
BD-001-003	36	EE-002-001	46	EK-001-007	103	EK-002-023	104
BD-001-004	36	EE-002-002	46	EK-001-007	107	EK-002-024	104
BD-001-005	36	EE-002-003	46	EK-001-010	104	EK-002-025	104
BD-002-001	101	EE-002-004	46	EK-001-010-20	108	EK-002-026	104
EE-000-001	41	EE-002-005	46	EK-001-010-25	108	EK-003-001	109
EE-000-001-25	41	EE-002-006	46	EK-001-011	104	EK-003-002	109
EE-000-002	41	EE-003-000	40	EK-001-011-20	108	EK-003-003	109
EE-000-002-20	41	EE-003-001	40	EK-001-0112-20	108	EK-003-010	110
EE-000-002-25	41	EE-003-002	40	EK-001-011-25	108	EK-003-011	110
EE-000-003	41	EE-003-003	40	EK-001-012	104	EK-003-012	110
EE-000-003-20	41	EE-003-005	40	EK-001-012-25	108	EK-003-013	110
EE-000-003-25	41	EE-003-006	40	EK-001-013	104	EK-003-014	110
EE-000-005	41	EE-003-011	40	EK-001-013-20	108	EK-003-015	110
EE-000-005-20	41	EE-003-012	40	EK-001-013-25	108	EK-003-020	110
EE-000-005-25	41	EE-003-013	40	EK-001-014	104	EK-003-021	110
EE-000-006	41	EE-003-015	40	EK-001-014-20	108	EK-003-022	110
EE-000-006-20	41	EE-003-016	40	EK-001-014-25	108	EK-003-023	110
EE-000-006-25	41	EE-004-001	39	EK-001-015	104	EK-003-024	110
EE-001-001	42	EE-004-002	39	EK-001-015-20	108	EK-003-025	110
EE-001-002	42	EE-004-003	39	EK-001-015-25	108	EK-004-001	111
EE-001-003	42	EE-004-005	39	EK-001-016	104	EK-004-002	111
EE-001-005	42	EE-004-006	39	EK-001-016-20	108	EK-004-003	111
EE-001-006	42	EE-004-021	38	EK-001-016-25	108	EK-004-004	111
EE-001-011	42	EE-004-022	38	EK-001-020	104	EK-004-005	111
EE-001-012	42	EE-004-023	38	EK-001-021	104	EK-004-010	112
EE-001-013	42	EE-004-024	38	EK-001-022	104	EK-004-011	112
EE-001-015	42	EE-004-025	38	EK-001-023	104	EK-004-013	112
EE-001-016	42	EE-005-001	37	EK-001-024	104	EK-004-017	112
EE-001-021	43	EE-005-002	37	EK-001-025	104	EK-004-018	112
EE-001-022	43	EE-005-003	37	EK-001-026	104	EK-004-019	112
EE-001-023	43	EE-005-005	37	EK-002-001	103	EK-004-020	112
EE-001-025	43	EE-005-006	37	EK-002-001-20	107	EK-004-021	112
EE-001-026	43	EE-005-021	37	EK-002-001-25	107	EK-004-023	112
EE-001-031	43	EE-005-022	37	EK-002-002	103	EK-004-027	112
EE-001-032	43	EE-005-023	37	EK-002-008	103	EK-004-028	112
EE-001-033	43	EE-005-025	37	EK-002-008	107	EK-004-030	112
EE-001-035	43	EE-005-026	37	EK-002-010	104	EK-004-051	111
EE-001-036	43	EE-010-001	47	EK-002-010-20	108	EK-004-061	112
EE-001-041	44	EE-010-002	47	EK-002-010-25	108	EK-004-063	112
EE-001-042	44	EE-010-003	47	EK-002-011	104	EK-004-066	112
EE-001-043	44	EE-010-004	47	EK-002-011-20	108	EK-004-067	112
EE-001-045	44	EE-010-012	47	EK-002-011-25	108	EK-004-068	112
EE-001-046	44	EE-010-014	47	EK-002-012	104	EK-004-069	112
EE-001-047	44	EK-000-001	102	EK-002-012-20	108	EK-005-010	104
EE-001-051	44	EK-000-002	102	EK-002-012-25	108	EK-005-010-20	108
EE-001-052	44	EK-000-003	102	EK-002-013	104	EK-005-010-25	108
EE-001-053	44	EK-000-004	102	EK-002-013-20	108	EK-005-011	104
EE-001-055	44	EK-000-005	102	EK-002-013-25	108	EK-005-011-20	108
EE-001-056	44	EK-000-006	102	EK-002-014	104	EK-005-011-25	108
EE-001-061	45	EK-001-001-20	107	EK-002-014-20	108	EK-005-012	104
EE-001-062	45	EK-001-001-25	107	EK-002-014-25	108	EK-005-012-20	108
EE-001-063	45	EK-001-002	103	EK-002-015	104	EK-005-012-25	108
EE-001-065	45	EK-001-003	103	EK-002-015-20	108	EK-005-013	104
EE-001-066	45	EK-001-003-20	107	EK-002-015-25	108	EK-005-013-20	108
EE-001-071	45	EK-001-003-25	107	EK-002-016	104	EK-005-013-25	108
EE-001-072	45	EK-001-004	103	EK-002-016-20	108	EK-005-014	104
EE-001-073	45	EK-001-004-20	107	EK-002-016-25	108	EK-005-014-20	108
EE-001-075	45	EK-001-004-25	107	EK-002-020	104	EK-005-014-25	108

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
EK-005-015	104	EK-010-053	118	EK-022-007	9	EK-022-089	7
EK-005-015-20	108	EK-010-054	118	EK-022-008	9	EK-022-090	7
EK-005-015-25	108	EK-010-055	118	EK-022-009	9	EK-022-091	7
EK-005-016	104	EK-010-056	118	EK-022-010	9	EK-022-092	7
EK-005-016-20	108	EK-010-057	118	EK-022-012	10	EK-022-101	14
EK-005-016-25	108	EK-015-001	49	EK-022-013	10	EK-022-102	14
EK-005-020	104	EK-015-002	49	EK-022-014	10	EK-022-103	14
EK-005-021	104	EK-015-003	49	EK-022-015	10	EK-022-104	14
EK-005-022	104	EK-015-011	49	EK-022-016	10	EK-022-106	14
EK-005-023	104	EK-015-012	49	EK-022-017	10	EK-022-107	15
EK-005-024	104	EK-015-013	49	EK-022-018	10	EK-022-108	15
EK-005-025	104	EK-015-020	49	EK-022-019	10	EK-022-109	15
EK-005-026	104	EK-015-020	119	EK-022-020	10	EK-022-110	15
EK-006-001	105	EK-015-021	49	EK-022-021	11	EK-022-111	15
EK-006-001-20	105	EK-015-021	119	EK-022-022	11	EK-022-113	15
EK-006-010	106	EK-015-022	49	EK-022-023	11	EK-022-114	16
EK-006-010-20	106	EK-015-022	120	EK-022-024	11	EK-022-115	16
EK-006-011	106	EK-015-023	120	EK-022-025	8	EK-022-117	16
EK-006-011-20	106	EK-015-024	120	EK-022-026	8	EK-022-118	16
EK-007-001	105	EK-015-031	119	EK-022-027	8	EK-022-200	12
EK-007-001-20	105	EK-015-032	119	EK-022-028	9	EK-022-201	12
EK-007-010	106	EK-015-033	120	EK-022-029	9	EK-022-202	12
EK-007-010-20	106	EK-015-034	120	EK-022-030	50	EK-022-203	12
EK-007-011	106	EK-016-000	50	EK-022-031	50	EK-022-204	12
EK-007-011-20	106	EK-016-001	50	EK-022-040	9	EK-022-205	12
EK-008-010	106	EK-016-002	50	EK-022-041	9	EK-022-206	12
EK-008-010-20	106	EK-016-003	50	EK-022-042	9	EK-022-207	13
EK-008-011	106	EK-020-001	101	EK-022-043	11	EK-022-208	13
EK-008-011-20	106	EK-020-003	101	EK-022-044	11	EK-022-209	13
EK-010-001	115	EK-020-005	101	EK-022-045	11	EK-022-210	13
EK-010-002	115	EK-020-006	101	EK-022-046	11	EK-022-211	13
EK-010-003	115	EK-021-001	1	EK-022-047	8	EK-022-212	13
EK-010-004	115	EK-021-002	1	EK-022-048	9	EK-022-213	13
EK-010-008	104	EK-021-003	1	EK-022-050	18	EK-022-214	12
EK-010-008	108	EK-021-005	6	EK-022-051	18	EK-022-215	12
EK-010-009	104	EK-021-006	1	EK-022-052	18	EK-022-216	13
EK-010-009	108	EK-021-007	2	EK-022-053	18	EK-022-220	17
EK-010-010	113	EK-021-008	2	EK-022-054	18	EK-022-221	17
EK-010-011	113	EK-021-009	2	EK-022-055	19	EK-022-222	17
EK-010-012	113	EK-021-010	2	EK-022-056	19	EK-022-223	17
EK-010-013	113	EK-021-011	2	EK-022-057	19	EK-022-224	17
EK-010-014	113	EK-021-012	2	EK-022-058	19	EK-022-225	17
EK-010-015	113	EK-021-013	5	EK-022-059	22	EK-022-230	48
EK-010-016	113	EK-021-014	5	EK-022-060	22	EK-022-231	48
EK-010-017	113	EK-021-015	5	EK-022-061	22	EK-022-235	23
EK-010-020	116	EK-021-016	1	EK-022-065	24	EK-022-236	23
EK-010-022	116	EK-021-017	1	EK-022-066	24	EK-022-237	23
EK-010-024	116	EK-021-021	3	EK-022-070	48	EK-022-238	20
EK-010-026	116	EK-021-022	3	EK-022-071	48	EK-022-239	20
EK-010-030	114	EK-021-023	3	EK-022-072	48	EK-022-240	20
EK-010-031	114	EK-021-025	4	EK-022-073	48	EK-022-241	20
EK-010-032	114	EK-021-026	4	EK-022-080	7	EK-022-242	20
EK-010-033	114	EK-021-027	4	EK-022-081	7	EK-022-243	21
EK-010-034	114	EK-021-030	119	EK-022-082	7	EK-022-244	21
EK-010-035	114	EK-022-001	8	EK-022-083	7	EK-022-245	21
EK-010-036	114	EK-022-002	8	EK-022-084	7	EK-022-246	21
EK-010-037	114	EK-022-003	8	EK-022-085	7	EK-022-300	26
EK-010-050	118	EK-022-004	8	EK-022-086	7	EK-022-301	26
EK-010-051	118	EK-022-005	8	EK-022-087	7	EK-022-302	26
EK-010-052	118	EK-022-006	8	EK-022-088	7	EK-022-303	26

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
EK-022-304	26	EK-022-385	32	EK-030-025-NS	81	EK-030-065	64
EK-022-305	26	EK-022-386	32	EK-030-026	53	EK-030-065-NS	88
EK-022-306	26	EK-022-387	32	EK-030-026-NS	82	EK-030-066	65
EK-022-307	26	EK-022-388	32	EK-030-027	53	EK-030-066-NS	89
EK-022-308	26	EK-022-389	32	EK-030-027-NS	82	EK-030-067	65
EK-022-310	25	EK-022-390	32	EK-030-028	52	EK-030-067-NS	89
EK-022-311	25	EK-022-500	119	EK-030-028-NS	81	EK-030-068	64
EK-022-312	25	EK-022-501	119	EK-030-029	53	EK-030-068-NS	88
EK-022-313	25	EK-022-502	119	EK-030-029-NS	82	EK-030-069	65
EK-022-314	25	EK-022-503	119	EK-030-030	53	EK-030-069-NS	89
EK-022-315	25	EK-022-504	119	EK-030-030-NS	82	EK-030-070	65
EK-022-316	25	EK-023-024	120	EK-030-031	52	EK-030-070-NS	89
EK-022-317	25	EK-023-026	120	EK-030-032	53	EK-030-071	64
EK-022-318	25	EK-023-051	6	EK-030-033	53	EK-030-071-NS	88
EK-022-320	27	EK-023-052	6	EK-030-034	52	EK-030-072	65
EK-022-321	27	EK-024-001	33	EK-030-034-NS	81	EK-030-072-NS	89
EK-022-322	27	EK-024-002	33	EK-030-035	52	EK-030-073	65
EK-022-323	27	EK-024-003	33	EK-030-036	53	EK-030-073-NS	89
EK-022-324	27	EK-024-004	33	EK-030-036-NS	82	EK-030-074	64
EK-022-325	27	EK-024-005	33	EK-030-037	53	EK-030-074-NS	88
EK-022-326	27	EK-024-011	34	EK-030-037-NS	82	EK-030-075	65
EK-022-327	27	EK-024-012	34	EK-030-038	52	EK-030-075-NS	89
EK-022-328	27	EK-024-013	34	EK-030-039	53	EK-030-076	65
EK-022-340	28	EK-024-014	34	EK-030-040	53	EK-030-076-NS	89
EK-022-341	28	EK-024-015	34	EK-030-041	54	EK-030-077	66
EK-022-342	28	EK-024-021	35	EK-030-041-NS	56	EK-030-078	67
EK-022-343	28	EK-024-022	35	EK-030-041-NS	83	EK-030-079	67
EK-022-344	28	EK-024-023	35	EK-030-042	55	EK-030-080	66
EK-022-345	28	EK-024-024	35	EK-030-042-NS	83	EK-030-081	68
EK-022-346	28	EK-024-025	35	EK-030-043	55	EK-030-082	68
EK-022-347	28	EK-030-001	51	EK-030-043-NS	83	EK-030-083	66
EK-022-350	29	EK-030-002	51	EK-030-044	54	EK-030-084	67
EK-022-351	29	EK-030-003	51	EK-030-044	56	EK-030-084-NS	90
EK-022-352	29	EK-030-004	51	EK-030-045	55	EK-030-085	67
EK-022-353	29	EK-030-005	51	EK-030-046	55	EK-030-086	66
EK-022-354	29	EK-030-010	51	EK-030-047	54	EK-030-087	68
EK-022-355	29	EK-030-010-NS	80	EK-030-047	56	EK-030-088	68
EK-022-356	29	EK-030-011	51	EK-030-047-NS	83	EK-030-089	66
EK-022-357	29	EK-030-011-NS	80	EK-030-048	55	EK-030-090	67
EK-022-360	30	EK-030-012	51	EK-030-048-NS	83	EK-030-090-NS	90
EK-022-361	30	EK-030-012-NS	80	EK-030-049	55	EK-030-091	67
EK-022-362	30	EK-030-013	51	EK-030-049-NS	83	EK-030-092	66
EK-022-363	30	EK-030-013-NS	80	EK-030-050	54	EK-030-093	68
EK-022-364	30	EK-030-014	51	EK-030-050	56	EK-030-094	68
EK-022-365	30	EK-030-014-NS	80	EK-030-051	55	EK-030-095	66
EK-022-366	30	EK-030-015	51	EK-030-052	55	EK-030-096	67
EK-022-367	30	EK-030-015-NS	80	EK-030-053	54	EK-030-097	67
EK-022-370	31	EK-030-016	51	EK-030-053	56	EK-030-098	66
EK-022-371	31	EK-030-017	51	EK-030-054	55	EK-030-099	68
EK-022-372	31	EK-030-020	52	EK-030-055	55	EK-030-100	68
EK-022-373	31	EK-030-020-NS	81	EK-030-056	54	EK-030-101	58
EK-022-374	31	EK-030-021	52	EK-030-056	56	EK-030-102	58
EK-022-375	31	EK-030-021-NS	81	EK-030-057	55	EK-030-103	58
EK-022-376	31	EK-030-022	53	EK-030-058	55	EK-030-104	58
EK-022-377	31	EK-030-022-NS	82	EK-030-059	57	EK-030-105	58
EK-022-380	32	EK-030-023	53	EK-030-060	57	EK-030-110	58
EK-022-381	32	EK-030-023-NS	82	EK-030-061	57	EK-030-110-NS	84
EK-022-382	32	EK-030-024	52	EK-030-062	64	EK-030-111	58
EK-022-383	32	EK-030-024-NS	81	EK-030-063	65	EK-030-111-NS	84
EK-022-384	32	EK-030-025	52	EK-030-064	65	EK-030-113	58

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
EK-030-113-NS	84	EK-030-161	63	EK-030-209	74	EK-030-502	117
EK-030-114	58	EK-030-165	69	EK-030-210	76	EK-030-503	117
EK-030-114-NS	84	EK-030-165-NS	91	EK-030-211	77		
EK-030-116	58	EK-030-166	70	EK-030-212	77		
EK-030-117	58	EK-030-166-NS	92	EK-030-213	76		
EK-030-120	59	EK-030-167	70	EK-030-214	77		
EK-030-120-NS	85	EK-030-167-NS	92	EK-030-215	77		
EK-030-121	59	EK-030-168	69	EK-030-216	76		
EK-030-121-NS	85	EK-030-168-NS	91	EK-030-217	77		
EK-030-122	60	EK-030-169	70	EK-030-218	77		
EK-030-122-NS	86	EK-030-170	70	EK-030-219	76		
EK-030-123	60	EK-030-170-NS	92	EK-030-220	77		
EK-030-123-NS	86	EK-030-171	69	EK-030-221	77		
EK-030-124	59	EK-030-171-NS	91	EK-030-301	75		
EK-030-124-NS	85	EK-030-172	70	EK-030-302	75		
EK-030-125	59	EK-030-172-NS	92	EK-030-303	75		
EK-030-126	60	EK-030-173	70	EK-030-304	75		
EK-030-126-NS	86	EK-030-173-NS	92	EK-030-305	75		
EK-030-127	60	EK-030-174	69	EK-030-306	75		
EK-030-127-NS	86	EK-030-174-NS	91	EK-030-307	75		
EK-030-128	59	EK-030-175	70	EK-030-308	75		
EK-030-128-NS	85	EK-030-175-NS	92	EK-030-309	75		
EK-030-129	60	EK-030-176	70	EK-030-310	78		
EK-030-129-NS	86	EK-030-176-NS	92	EK-030-311	79		
EK-030-130	60	EK-030-177	71	EK-030-312	79		
EK-030-130-NS	86	EK-030-178	72	EK-030-313	78		
EK-030-134	59	EK-030-179	72	EK-030-314	79		
EK-030-134-NS	85	EK-030-180	71	EK-030-315	79		
EK-030-135	59	EK-030-181	73	EK-030-316	78		
EK-030-135-NS	85	EK-030-182	73	EK-030-317	79		
EK-030-136	60	EK-030-183	71	EK-030-318	79		
EK-030-136-NS	86	EK-030-184	72	EK-030-319	78		
EK-030-137	60	EK-030-184-NS	93	EK-030-320	79		
EK-030-137-NS	86	EK-030-185	72	EK-030-321	79		
EK-030-138	59	EK-030-186	71	EK-030-400	95		
EK-030-139	60	EK-030-187	73	EK-030-401	95		
EK-030-140	60	EK-030-187-NS	94	EK-030-402	95		
EK-030-141	61	EK-030-188	73	EK-030-403	97		
EK-030-141-NS	87	EK-030-189	71	EK-030-404	98		
EK-030-142	62	EK-030-190	72	EK-030-405	98		
EK-030-142-NS	87	EK-030-190-NS	93	EK-030-406	97		
EK-030-143	62	EK-030-191	72	EK-030-407	98		
EK-030-143-NS	87	EK-030-192	71	EK-030-408	98		
EK-030-147	61	EK-030-193	73	EK-030-409	97		
EK-030-147-NS	87	EK-030-193-NS	94	EK-030-410	98		
EK-030-148	62	EK-030-194	73	EK-030-411	98		
EK-030-148-NS	87	EK-030-195	71	EK-030-430	96		
EK-030-149	62	EK-030-196	72	EK-030-431	96		
EK-030-149-NS	87	EK-030-197	72	EK-030-432	96		
EK-030-150	61	EK-030-198	71	EK-030-433	99		
EK-030-151	62	EK-030-199	73	EK-030-434	100		
EK-030-152	62	EK-030-200	73	EK-030-435	100		
EK-030-153	61	EK-030-201	74	EK-030-436	99		
EK-030-154	62	EK-030-202	74	EK-030-437	100		
EK-030-155	62	EK-030-203	74	EK-030-438	100		
EK-030-156	61	EK-030-204	74	EK-030-439	99		
EK-030-157	62	EK-030-205	74	EK-030-440	100		
EK-030-158	62	EK-030-206	74	EK-030-441	100		
EK-030-159	63	EK-030-207	74	EK-030-500	117		
EK-030-160	63	EK-030-208	74	EK-030-501	117		



STEMA Medizintechnik GmbH
H.-E.-Bussestr. 4
78333 Stockach - Germany

Phone: 0049 (0) 77 71 / 87 53 51
Fax: 0049 (0) 77 71 / 87 53 50

info@stema-medizintechnik.de
www.stema-medizintechnik.de